

Dithane® Neotec



Fungizid gegen Pilzkrankheiten an Reben, Obst, Gemüse, Zierpflanzen und Feldkulturen

- Breite Wirkung
- Gute Pflanzenverträglichkeit
- Fördert das Wachstum

Wirkstoff Mancozeb 75%

Formulierung Wasserdispergierbares Granulat(WG)

Anwendung

Kartoffeln

3 kg/ha gegen Krautfäule und Alternaria. Die erste Behandlung ist vorbeugend bei der ersten Infektionsmeldung der Warndienste durchzuführen oder bei Infektionsgefahr. Abstände von 7 – 10 Tagen je nach Infektionsgefahr und Witterung. Die 2 oder 3 letzten Behandlungen mit 0,5 l/ha Mapro durchführen. Wartefrist: 3 Wochen, Frühkartoffeln: 2 Wochen.

Weinbau

0,25% gegen Falschen Mehltau; 0,3% gegen Rotbrenner, Schwarzfleckenkrankheit und Black-Rot. Letzte Behandlung Mitte August. Auch für 1 Luftapplikation pro Jahr.

Obstbau

0,15% gegen Schorf an Kernobst; 0,2% gegen Schrotschuss an Steinobst und Zwetschgenrost. Wartefrist: 3 Wochen.

Gemüse

- Tomaten und Auberginen 0,2 – 0,3% gegen Alternaria, Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora), Septoria-Blattfleckenkrankheit. Wartefrist: 3 Wochen.
- Bohnen 2 – 3 kg/ha gegen Brennfleckenkrankheit und Rost. Wartefrist: 3 Wochen.
- Karotten 2 – 3 kg/ha gegen Alternaria- Möhrenschräge. Wartefrist: 3 Wochen.
- Knollensellerie, Stangensellerie 2 – 3 kg/ha Septoria-Blattfleckenkrankheit von Sellerie. Wartefrist: 3 Wochen.
- Kohlrarten (nur Anzucht von Setzlingen) 2 – 3 kg/ha gegen Falschen Mehltau.
- Kopfsalat 1,6 kg/ha gegen Falschen Mehltau. Anwendung bis spätestens 14 Tage nach der Pflanzung an den definitiven Standort.
- Spargel 0,2 – 0,3% gegen Blattschwärze der Spargel.
- Zwiebeln 2 – 3 kg/ha gegen Falschen Mehltau. Wartefrist: 3 Wochen.

Zierpflanzen

0,2 – 0,3% gegen Blattflecken, Falschen Mehltau, Rost an Zierpflanzen. 500 g/m³ in Mischung mit Topferde gegen Bodenpilze. 0,2 – 0,3% gegen Sternrusstau an Rosen. 0,2 – 0,3% gegen bodenbürtige Rasenkrankheiten; 0,4% gegen Pilzkrankheiten an Nadelgehölzen (Kieferschütte, Föhrenschütte 0,4% gegen Gitterrost an Wacholderin Baumschulen.

Dithane® Neotec

Brühezubereitung	Benötigte Menge Dithane® Neotec auf 1/10 der Wassermenge schütten, absinken lassen, dann kräftig rühren und auffüllen..
Beachten	Dithane® Neotec nicht gegen Hauswände spritzen.
Mischbarkeit	Dithane® Neotec ist mischbar mit den im Ratgeber Syngenta aufgeführten Insektiziden, Fungiziden und Blattdüngern.
Wirkung	Dithane® Neotec zeichnet sich durch ein breites Wirkungsspektrum und einen weiten Anwendungsbereich aus. Die neue Neotec-Formulierung bringt einerseits Vorteile für den Anwender (weniger Staubentwicklung und bessere Brühezubereitung), andererseits weist sie eine bessere Wirkungssicherheit auf. Dank der schnellen Auflösung des feinen Granulates entsteht eine homogene Brühe, die besser an der Blattoberfläche haftet und eine verbesserte Regenfestigkeit aufweist. Die Wirkung tritt über Kontakt ein. Dithane® Neotec ist deshalb vorbeugend einzusetzen und sollte genügend antrocknen können, damit sich ein fester Schutzbelag bilden kann. Hohe Anfangswirkung und gute Dauerwirkung zeichnen dieses Produkt aus. Dithane® Neotec ist gut pflanzenverträglich und stimuliert das Wachstum.
Eigenschaften	Vorsichtsmassnahmen auf der Packung beachten.
Packungen	1kg (10x 1kg)
Marke	® Registered trademark of Dow AgroSciences, Deutschland
