

Touchdown® System 4

Erbicida totale sistemico, non selettivo

- Non fa schiuma, inodore, impiego semplice
- Resistente alla pioggia (dopo 2 ore), assorbimento fogliare rapido
- Dissodamento 7 giorni dopo il trattamento, effetto rapido
- Non lascia residui nel terreno, nessuna limitazione per colture successive

Principio attivo Glifosato (glifosato-ammonio), 360 g/l

Formulazione Concentrato solubile in acqua (SL)

Modo d'uso Contro le malerbe e le graminacee annuali (20-30 ml/100 m²) e perenni (40-100 ml/100 m²), a seconda della specie (vedi sotto). Applicare su piante in piena crescita. Bagnare le malerbe in maniera uniforme senza tuttavia far sgocciolare la soluzione.

Lotta contro le malerbe prima della semina o della messa a dimora

Le malerbe già presenti sulle superfici possono essere eliminate prima della semina o della piantagione: malerbe annuali con 20-30 ml/100 m², gramigna con 40-60 ml/100 m² e malerbe perenni con 40-100 ml/100 m². Trattare i campi a maggese al più tardi 1 settimana prima di lavorare il terreno, o di procedere alla semina o messa a dimora della prossima coltura.

Vivai forestali

Malerbe e graminacee annuali: 20-30 ml/100 m². Panichi: 50 ml/100 m². Malerbe e graminacee perenni: 50-100 ml/100 m². Trattamento di focolai con uno spruzzatore a spalla: 1,5-2% (irrorare leggermente).

Applicare su malerbe in piena crescita, convolvoli a inizio fioritura ma prima dell'attecchimento. Le nuove semine vanno trattate solo quando le piante coltivate hanno messo radici. Le parti verdi delle piante non devono assolutamente essere raggiunte dal prodotto. Prima del trattamento eliminare i getti che spuntano dalle radici e dai fusti.

- Attenzione**
- Al momento del trattamento le malerbe devono presentare una massa fogliare sufficiente ed essere asciutte, in modo da assorbire il principio attivo in quantità sufficiente.
 - Dopo il trattamento non deve piovere o formarsi rugiada per almeno 2 ore.
 - Evitare la dispersione del prodotto su piante adiacenti. Le parti verdi delle piante coltivate (foglie, rami) non devono essere raggiunte dal prodotto.

Touchdown® System 4

Effetto

Touchdown® System 4 è un erbicida fogliare non selettivo con effetto sistemico. Blocca la sintesi degli aminoacidi essenziali nelle cellule vegetali. Il principio attivo viene assorbito dalle parti verdi e distribuito in tutta la pianta fino alle radici, ai rizomi e agli stoloni. In questo modo è possibile combattere a lungo termine anche le specie perenni.

Grazie alla sua nuova formulazione a base di una **sostanza umettante** molto performante (non ustiona le piante, neutralizza gli ioni concorrenti rendendoli biodegradabili al 100%), Touchdown® System 4 viene distribuito molto più facilmente nella pianta. **Dopo 24 ore** il principio attivo è già riscontrabile nelle punte delle radici. **Dopo 5 giorni** Touchdown® System 4 è distribuito in tutta la pianta. Nel terreno il principio attivo diventa inattivo velocemente e non viene assorbito dalle radici.

Dopo il deperimento delle malerbe, le superfici trattate possono essere riseminate o ripiantate immediatamente. L'effetto è visibile dopo una settimana. Touchdown® System 4 è resistente alla pioggia dopo 2 ore e agisce anche con temperature fresche (a partire da 10 °C).

Spettro d'azione e dosaggi contro malerbe e graminacee perenni

Trattamento delle superfici: 4-6 l/ha. Spruzzatore a spalla: 1% (5 litri di acqua/100 m²)		
Cardo campestre	Bambagione	Fienarole
Felce aquilina	Erba mazzolina	Scagliola palustre
Giunchi	Malva	Cannuccia di palude
Romice comune	Menta	Cappellini delle praterie
Avena altissima	Gramigna comune	Festuca dei prati
Lampone	Loglio, specie	
Trattamento delle superfici: 7-9 l/ha. Spruzzatore a spalla: 1.5%		
Panace comune	Ranuncolo strisciante	Scirpus
Amarella	Lotus	Geranio
Ortica comune	Tossilaggine	Stregona palustre
Grespino dei campi	Tarassaco comune	Piantaggine
Cinquefoglia pié d'oca	Aglione selvatico	Aglione delle vigne
Iva comune (bugola)	Festuca rossa	Cerfoglio selvatico
Edera terrestre	Ranuncolo favagello	
Trattamento delle superfici: 10 l/ha. Spruzzatore a spalla: 2%		
Sambuco lebbio	Senecione di San Giacomo	Crescione radicina
Amarella	Cardo crespo	Consolida
Girardina silvestre	Poligono anfibio	Garofanino d'acqua
Rovi	Trifoglio (dei prati, bianco)	Coda di topo comune
Cinquefoglia comune	Lattina	Vilucchio (comune, bianco)
Vetrato	Mazza d'oro minore	Veccia delle siepi
Ranuncolo bulboso	Acetosella	Zigolo dolce
Dente di cane	Carice, specie	

Touchdown® System 4



veramente efficace

Caratteristiche Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.
Touchdown® System 4 è innocuo per gli insetti utili. Il prodotto non è tossico per le api.

Confezione 1 l, 12 x 1 l

Marchio ® = marchio registrato di una società del gruppo Syngenta
