

Contro gli acari e i ragnetti rossi su piante ornamentali

- **Efficace contro gli acari a tutti gli stadi estivi di sviluppo**
- **Azione rapida e durevole**
- **Non lascia macchie**

Principio attivo Tebufenpirad 20%

Formulazione Polvere bagnabile (WP) in bustine idrosolubili.

Modo d'uso **Piante ornamentali, arbusti, cespugli e fiori da taglio**
0,04% o 40 g in 100 litri di acqua, alla comparsa degli acari.
Bagnare a fondo la pagina inferiore e superiore delle foglie.

Attenzione

- In caso di trattamenti ripetuti possono verificarsi manifestazioni di resistenza. Per prevenire tale resistenza, i trattamenti con Zenar® e acaricidi dello stesso gruppo vanno effettuati una sola volta a stagione sulla stessa coltura. Questi prodotti vanno utilizzati in alternanza con acaricidi appartenenti ad altre classi di sostanze attive.
- Per una buona efficacia bagnare bene tutte le foglie.
- Se Zenar® viene impiegato da solo aggiungere una sostanza umettante (0,02% Etalfix Pro).

Preparazione della soluzione Versare Zenar® nella quantità d'acqua richiesta mescolando.
Le bustine idrosolubili (100 g/bustina) vanno aggiunte direttamente all'acqua senza aprirle. Mantenere asciutte le bustine inutilizzate e conservarle in un sacchetto di plastica chiusa.

Miscibilità Zenar® è miscibile con i fungicidi, gli insetticidi e i concimi fogliari raccomandati nella guida Maag Profi.

Effetto

Zenar® uccide gli acari impedendone la respirazione cellulare in seguito all'interruzione del flusso di elettroni nei mitocondri. Il principio attivo (Tebufenpirad) ha un'azione profonda e viene assorbito dagli acari tanto per contatto quanto per ingestione.

Il prodotto agisce indipendentemente dalla temperatura, sia contro il raghetto rosso (*Panonychus ulmi*), sia contro il raghetto giallo (*Tetranychus urticae*).

Zenar® è efficace contro uova estive, larve e insetti adulti. Tale proprietà conferisce al prodotto un'azione rapida e durevole; l'infestazione di acari viene arrestata immediatamente impedendo un'ulteriore danneggiamento delle piante.

In trattamenti ripetuti con il prodotto si sono manifestate resistenze. Si raccomanda perciò di non effettuare più di un trattamento a stagione con Zenar® o acaricidi dello stesso gruppo.

Zenar® è ben tollerato da tutte le specie e le varietà sinora testate (arbusti, fiori da taglio, fiori estivi, cespugli, piante in vaso e in contenitore). Se impiegato durante la fioritura, su alcune specie possono verificarsi scolorimenti dei petali. Considerate le differenze tra le varie specie e condizioni di impiego, verificare la tollerabilità del prodotto prima dell'applicazione estesa.

Caratteristiche

Per un corretto impiego del prodotto osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta.

Confezione

500 g (5 porzioni da 100 g in bustine idrosolubili), 10 x 500 g

Marchio

® = marchio registrato della BASF, Ludwigshafen, Germania
