

# SCHNITTBLUMEN

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen	
Alstromeria	Wurzel- und Rhizomfäulen	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 % giessen.	
	Raupen, Thrips	<b>Perfetto</b>	0,6–0,8 %		
	Blattläuse, Raupen, Thrips	<b>Kendo</b>	0,01 %		
	Schnecken	<b>Limax Power</b>	50	g/m <sup>2</sup>	
	Graufäule (Botrytis)	<b>Play</b>	0,05 %		
Anemone (Mona Lisa)	Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,05 %	Oder <b>Match Profi</b> 0,2 %.	
	Graufäule (Botrytis)	<b>Play</b>	0,05 %		
	Wurzel- und Stammgrundfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %.	
Antirrhinum	Aussaart	Vermehrungspilze	<b>Previcur Energy</b>	0,2 %	Als Giessbehandlung. Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %.
		Falscher Mehltau, Rost	<b>Ridomil Gold</b>	0,2 %	Oder <b>Dithane Neotec</b> 0,3 %.
	Während der Kultur	Rost	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %.
		Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %.
Aster	Jungpflanzen	Bodendesinfektion	<b>Basamid Granulat</b>	5 kg	Je Are, Wartefrist beachten.
		Welkepilze	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Vor Pikieren sowie vor und nach Verpflanzen im Abstand von 3 Wochen.
			oder <b>Fonganil</b>	0,02 %	
		Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,1 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %.
		Thrips, Blattläuse (Blattkräuselung) Thrips	<b>Kendo</b>	0,01 %	
<b>Match Profi</b>	0,2 %		Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,05 %.		
Calla	Jungpflanzen	Stängel- und Knollenfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Als Giessbehandlung.
		Weisse Fliegen	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %.
			+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %	
		Blattläuse, Thrips	<b>Kendo</b>	0,01 %	
			+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %	
		Spinnmilben	<b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.
Callistephus	Aussaart	Bodenmüdigkeit	<b>Basamid Granulat</b>	5 kg	Je Are, Wartefristen beachten.
	Jungpflanzen	Vermehrungspilze (Pythium)	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Giessen, vor dem Pikieren, nach dem Auspflanzen wiederholen, in Abständen von 3 Wochen.
			oder <b>Fonganil</b>	0,02 %	
		Schwarzbeinigkeit	<b>Fonganil</b>	0,02 %	Leichtes Angiessen.
	Bis zur Blüte	Blattläuse, Weisse Fliegen	+ <b>Dithane Neotec</b>	0,2 %	
			<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %.
			<b>Perfetto</b>	0,6–0,8 %	
<b>Kendo</b>			0,01 %		
Chrysanthemum	Jungpflanzen	Thrips, Raupen, Blattläuse	+ <b>Vertimec Gold</b>	0,025 %	
		Minierfliegen, Spinnmilben			
		Bodenmüdigkeit	<b>Basamid Granulat</b>	5 kg	Je Are, Wartefrist beachten.
Dahlia	Jungpflanzen	Schädlinge und Krankheiten		Siehe Topfpflanzen Seite 25.	
		Echter Mehltau, Rost, Graufäule (Botrytis)	<b>Ortiva</b>	0,1 %	Max. 4 Behandlungen. Oder <b>Score Profi</b> 0,05 %.
		Schnecken	<b>Limax Power</b>	50	g/m <sup>2</sup>
Dahlia	Während der Kultur	Blattflecken, Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,2 %	Oder <b>Score Profi</b> 0,05 %.
		Blattfleckenpilze	+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %	
		Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Plenum WG</b>	0,04–0,06 %	
		Spinnmilben	<b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.
		Virus			Vorbeugende Bekämpfung saugender Schädlinge (z.B. Läuse/Thrips).

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen	
Dahlia	Ab Blüte	Blattflecken, Echter Mehltau,	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Tega</b> 0,05 % oder <b>Indar 5 EW</b> 0,15 %.
		Blattläuse, Blindwanzen, Thrips, Raupen	+ <b>Kendo</b>	0,01 %	
		Raupen, Thrips	<b>Perfetto</b>	0,6–0,8 %	
		Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	
		Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %	
Dianthus	Vor Pflanzung	Nematoden, Unkräuter/-gräser, Bodenpilze	<b>Basamid Granulat</b>	5 kg	Pro Are, Wartezeit beachten.
	Nach Pikieren und Auspflanzen	Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,05 %	Oder <b>Match Profi</b> 0,2 %.
		Nelkenrost	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Ortiva</b> 0,1 %, <b>Dithane Neotec</b> 0,2 %.
	Alle 3 Wochen	Stängelgrundfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 % giessen, 6–10 l/m <sup>2</sup> .
		Nelkenschwärze	<b>Dithane Neotec</b>	0,2 %	Oder <b>Ridomil Gold</b> 0,25 %.
	Bei Befallsbeginn	Raupen, Blattläuse, Thrips	<b>Kendo</b>	0,01 %	
		Spinnmilben	<b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.
		Rost, Blattflecken	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %.
		Blütenbotrytis	<b>Play</b>	0,05 %	
Eryngium (Blaudistel)		Blattflecken	<b>Indar 5 EW</b>	0,2 %	Abstoppend und vorbeugend.
		Blattfleckenpilze	+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %	
		Blattfleckenkrankheit	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Abstoppend und vorbeugend.
		Blattfleckenkrankheit	<b>Ortiva</b>	0,1 %	Vorbeugend behandeln.
		Blattläuse, Thrips, Blindwanzen	<b>Kendo</b>	0,01 %	Nebenwirkung auf Blattwanzen.
Eustoma		Falscher Mehltau	<b>Fonganil</b>	0,02 %	Oder <b>Dithane Neotec</b> 0,2 %.
		Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %
		Stammgrundfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 % giessen. Evtl. wiederh.
		Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,05 %	Oder <b>Match Profi</b> 0,2 %.
Freesia		Knollenfäulen	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 % giessen.
		Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.
Gerbera		Stammgrundfäule, Wurzelfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %. Giessen, im Abstand von 2 Wochen wiederholen.
		Falscher Mehltau	<b>Fonganil</b>	0,02 %	Oder <b>Dithane Neotec</b> 0,2 %, <b>Ridomil Gold</b> 0,25 %.
		Weisse Fliegen, Blattläuse	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 % spritzen.
		Weisse Fliegen, Blattläuse	+ <b>Plenum WG</b>	0,06 %	Nach 5 Tagen wiederholen.
		Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %	
		Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,05 %.
		Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %	
		Minierfliegen	<b>Vertimec Gold</b>	0,025 %	Oder <b>Perfetto</b> 0,8–1,6 %.
		Weichhautmilben, Spinnmilben	<b>Vertimec Gold</b>	0,025 %	Oder <b>Zenar</b> 0,04 %.
		Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,1 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %
		Botrytis	<b>Play</b>	0,05–0,1 %	Oder <b>Mapro</b> 0,1 %.
Gladiolus	Vor Pflanzung	Bodenmüdigkeit	<b>Basamid Granulat</b>	4–5 kg	Je Are, Wartezeit beachten.
		Knollenbeizung	Knollenfäulen	<b>Previcur Energy</b>	0,3 %
	Mehlkrankheit		+ <b>Play</b>	0,15 %	
	Ab 20 cm Höhe bis Knospenaufbruch	Blattfleckenpilze	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder Mischung <b>Indar 5 EW</b> 0,2 % + <b>Dithane Neotec</b> 0,3 %.
		Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,05 %.
		Netzmittel (Superspreiter)	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %	
		Nacktschnecken	<b>Limax Power</b>	50	g/m <sup>2</sup>
		Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	
			+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %	

# SCHNITTBLUMEN

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen		
Helianthus	Falscher Mehltau	<b>Fonganil</b>	0,02 %	Oder <b>Ridomil Gold</b> 0,25 %, ab dem Stadium 2–5 Blätter.		
	Phomopsis, Albugo, Blattfleckenpilze + Netzmittel	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 % + <b>Dithane Neotec</b> 0,3 % + <b>Etalfix Pro</b> 0,02 %.		
		+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %			
	Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,04 %	Oder <b>Flagship</b> 0,02 % + <b>Etalfix Pro</b> 0,02 %.		
Botrytis	<b>Play</b>	0,1 %				
Hypericum	Rost	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %.		
	Blattfleckenpilze	+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %			
Lathyrus (Wicken)	Schwarzbeinigkeit, Stängeldürre	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 % giessen.		
	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,1 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %.		
	Blattkäfer, Blattläuse, Blindwanz., Erdraupen, Thrips, Weisse Flieg.	<b>Kendo</b>	0,01 %			
Lilien	Zwiebelfäulen	<b>Previcur Energy</b>	0,3 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %. 20 Minuten tauchen, die Kultur mit der restlichen Brühe angiesen.		
	Mehlkrankheit	+ <b>Play</b>	0,15 %			
	Lilienhähnchen, Blattläuse	<b>Kendo</b>	0,01 %			
	Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,04 %	Oder <b>Flagship</b> 0,02 %.		
	Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %			
	Schnecken	<b>Limax Power</b>	50	g/m <sup>2</sup>		
	Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Nach dem Austrieb und vor der Blüte.		
Matthiola (Levkojen)	Vermehrungspilze	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Giessen.		
	Falscher Mehltau	<b>Dithane Neotec</b>	0,3 %	Spritzen.		
	Erdflöhe	<b>Kendo</b>	0,01 %	Vor der Behandlung Erde anfeuchten.		
Ranunculus	Botrytis, Stängelfäule	<b>Play</b>	0,05–0,1 %	Oder <b>Mapro</b> 0,1 %.		
	Falscher Mehltau	<b>Fonganil</b>	0,02 %	Oder <b>Previcur Energy</b> 0,15 %.		
	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,2 %	Temperaturen mind. 12 °C für 12 Stunden. Oder <b>Topas</b> 0,025 %.		
	Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,04 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 %.		
Rosa	Spätherbst oder kurz vor Austrieb	Krankheiten und Spinnmilben	<b>Cuprofix Fluid</b>	0,35 %	Oder <b>Cuprofix 35</b> 0,35 %.	
		Schädlinge allgemein	+ <b>GenoPlant</b>	2 %	Oder <b>SanoPlant Winteröl</b> 2 %.	
		Spinnmilben	+ <b>Zenar</b>	0,04 %		
	Ganze Kulturzeit	Falscher Mehltau	<b>Fonganil</b>	0,02 %		
		Blattfleckenpilze	+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %		
		Sternrusstau, Rost	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Ortiva</b> 0,1 %.	
		Sternrusstau, Echter Mehltau, Rost, Cercospora	<b>Indar 5 EW</b>	0,2 %		
			+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %	Oder <b>Delan WG</b> 0,05 %.	
		Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,2 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %. Alle 10–14 Tage wiederholen.	
		Botrytis	<b>Play</b>	0,1 %	Bei Blütenbehandlungen 0,05 %. Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.	
		Raupen, Thrips	<b>Perfetto</b>	0,6–0,8 %		
		Blattläuse, Thrips, Raupen	<b>Kendo</b>	0,01 %		
		Thrips	+ <b>Match Profi</b>	0,2 %	Nur unter Glas.	
		Thrips, Blattläuse	<b>Kendo</b>	0,01 %	+ <b>Etalfix Pro</b> 0,02 %	
		Spinnmilben	<b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.	
		Thrips, Spinnmilb., Weisse Flieg.	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Nur unter Glas.	
		Weisse Fliegen, Blattläuse	+ <b>Plenum WG</b>	0,04 %		
		Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	Nur unter Glas.	
		Tagetes (Studentenblume)	Bakterielle Blattflecken, Alternaria	<b>Cuprofix Fluid</b>	0,15 %	Oder <b>Cuprofix 35</b> 0,15 %. Allein einsetzen.
			Spinnmilben	<b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Trockenblumen	Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Letzte Behandlung kurz vor Schnitt.
Zwiebelgewächse: Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, Iris Zwiebelbehandlung	Zwiebelfäulen	<b>Previcur Energy</b>	0,3 %	20 Minuten tauchen, Kultur mit restlicher Brühe angiesen
	Mehlkrankheit	+ <b>Play</b>	0,15 %	
	Blattläuse	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Flagship</b> 0,02 % + <b>Etalfix Pro</b> 0,02 %
	Blattläuse	+ <b>Plenum WG</b>	0,04 %	
	Blütenbotrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Wöchentlich wiederholen.

## FREILAND-SCHNITTLBLUMEN UND STAUDEN

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Schädlinge allgemein	Läuse, Thrips, Weisse Fliegen	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	
	Weisse Fliegen, Blattläuse	+ <b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Plenum WG</b> 0,04 %.
	Raupen, Thrips, Minierfliegen*	<b>Perfetto</b>	0,6–0,8 %	* Minierfliegen mit 0,8–1,6 %
	Weisse Flieg., Blattläuse, Raupen	<b>Kendo</b>	0,01 %	+ <b>Etalfix Pro</b> 0,02 %. Besonders bei 5–12 °C.
	Weisse Flieg., Blattläuse, Raupen	<b>Kendo</b>	0,01 %	
	Thrips	+ <b>Match Profi</b>	0,2 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.
	Spinnmilben	<b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.
	Schnecken	<b>Limax Power</b>	50	g/m <sup>2</sup>
Pilzkrankheiten	Vermehrungspilze, Bodenpilze	<b>Previcur Energy</b>	0,25 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 % giessen.
	Blattflecken, Rost, Sternrusstau	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 % + <b>Dithane Neotec</b> 0,3 %.
	Blattflecken, Sternrusstau, Falscher Mehltau, Rost			
	Rost	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %.
	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,2 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %.
	Falscher Mehltau	<b>Fonganil</b>	0,02 %	Oder <b>Ridomil Gold</b> 0,25 %.
	Rindenbrandkrankheit	<b>Cuprofix 35</b>	0,86 %	Rosen zur Herbst- und Winterspritzung bis kurz vor Austrieb.
Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.	
Vinca, Hypericum	Triebsterben (Phoma)	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %.
	Graufäule (Botrytis)	+ <b>Play</b>	0,05 %	
	Rost	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %.
	Blattfleckenpilze	+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %	