

Stecken	Wurzelbildung	Wachstum	Topfen	Wachstum	Stutzen	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Pflanzbeete	
1	2	3-4	4	5-6	7	8-14	ab 14	16-18	ab 16	
E.Jan.	E.Jan	A.Febr.-E.Febr.	E.Febr.	E.Febr.-A.März.	A.März	A.März-M.Mai	ab 14 M.Mai	16-18 ab Mai	ab 16 ab Mai	
				Langtag (< 14 h)						
				Previcur Energy						
				Fonganil						
				Kendo						
				Actara G Profi						
	NEU			Hicure						
				Wuxal Suspension Mg						
				Wuxal Profi						
	NEU			Perfetto						
				Kendo						
				Plenum WG						
				Flagship						
				Plenum WG						
				+ Kendo						

Fuchsia-Hybriden (Fuchsien) 1. Satz: Stecklinge in Multitopfplatten später in Endtopf (11/12-er) für Verkauf M.Mai

Insektizide **Fungizide** **Herbizide** **Netzmittel** **Hemmstoff** **Dünger**

Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp

Tageslänge: Langtag (Tageslänge > 14 h) für vegetatives Wachstum. Kurztag (< 14 h) zur Förderung der Blütenbildung.

Wurzelfäule (Pythium, Phythophthora): Previcur Energy 0,25 % giessen, sofort nach der Saat. **Tipp:** Nach Durchwurzelung wiederholt giessen mit 0,15 %. Alternativ kann auch Fonganil angewendet werden.

Wurzelfäule (Pythium, Phythophthora): Fonganil 0,02 % giessen, nach dem Pikieren. **Tipp:** Alternativ kann Previcur Energy gegossen werden.

Trauermücken und -larven: 0,01 % spritzen. **Tipp:** Substratoberfläche gut benetzen. Anwendung in Abständen von 5 Tagen wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen. Dadurch wird Lebenszyklus unterbrochen.

Blattläuse, Weisse Fliegen: 1 g/l Substrat 1 Woche nach dem Topfen streuen. Nach dem Streuen Granulat einwässern. **Tipp:** Wirkt über mehrer Wochen. Alternative zum Streuen und Einwässern ist Flagship hält aber nicht so lange an.

Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. **Tipp:** Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.

Magnesium-Mangel (= Rote Flecken der Blätter): 0,2 % Spritzen. **Tipp:** Behandlungen mit Blattdünger bei vollständig bedecktem Himmel oder abends durchführen.

Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen. **Tipp:** Giessen über die Pflanze wirkt als Blattdüngung, die die Wurzelbildung fördert die Nährstoffaufnahme erhöht. Dann bei vollständig bedecktem Himmel oder abends giessen.

Blattfressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m² (60–80 ml/10 l Wasser).
Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m² (80–160 ml/10 l Wasser).
Tipp: biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.

Weisse Fliegen, Blattläuse, Minierfliegen, Thrips: 0,01 % (1 ml/10 l Wasser) spritzen. **Tipp:** Netzmittel oder Wuxal Profi verbessern die Wirkung. Nebenwirkung auf Blattwanzen.

Weisse Fliegen, Blattläuse: 0,04-0,06 % spritzen. **Tipp:** Netzmittel oder Wuxal Profi verbessert die Wirkung. Resistenzmanagement: mit Kendo 0.01 % und Flagship alternieren.

Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,02-0,04 % spritzen.
Tipp: Alternative zum Streuen und Einwässern ist Actara G Profi (kein Netzmittel).

Weisse Fliegen, Blattläuse, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen: Plenum WG 0,04-0,06 % + Kendo 0,01 % spritzen. **Tipp:** Sehr breit wirkende Kombination. Gegen Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % dosieren.

Stecken	Wurzelbildung	Wachstum	Topfen	Wachstum	Stutzen	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Pflanzbeete	
1 E.Jan.	2 E.Jan.	3-4 A.Febr.-E.Febr.	4 E.Febr.	5-6 E.Febr.-A.März.	7 A.März	8-14 A.März-M.Mai	ab 14 M.Mai	16-18 ab Mai	ab 16 ab Mai	
										Fuchsia-Hybriden (Fuchsien) 1. Satz: Stecklinge in Multitopfplatten später in Endtopf (11/12-er) für Verkauf M.Mai Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
										Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen: Vertimec 0,025 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Mischung mit sehr breiter Wirkung. Gegen Weissen Fliegen Plenum WG 0,06 %.
										Thrips: 0,2 % (20 ml/10 l Wasser) spritzen. Tipp: Netzmittel oder Blattdünger Wuxal Profi verbessert die Wirkung.
										Weichhautmilben, Thrips, Spinnmilben, Weisse Fliegen: 0,025 % spritzen. Tipp: In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Nebenwirkung auf Blattählchen.
										Thrips: Match Profi 0,2 % + Vertimec 0,025-0,05 % wiederholt spritzen. Tipp: Netzmittel oder Blattdünger Wuxal Profi verbessert die Wirkung.
										Thrips, Blattläuse und Weisse Fliegen: Match Profi 0,2 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % in den frühen Morgenstunden anwenden wenn sie weniger beweglich sind. Resistenzmanagement Flagship statt Plenum WG.
										Spinnmilben: 0,04 % spritzen. Tipp: Für Resistenzmanagement alternativ Vertimec der Spritzbrühe zusetzen.
										Zusatz von Netzmittel oder netzenden Blattdüngen Wuxal: Etalfix Pro 0,02 % oder Wuxal Profi 0,2 % der Spritzbrühe zusetzen. Tipp: Bei Zusatz von Blattdünger Spritzung nur abends oder bei vollständig bedecktem Himmel. Blattdünger wirken vitalisierend auf die Blätter und fördern auch die Aktivität und Nährstoffaufnahme der Wurzeln.
										Botrytis-Stängelfäule, Graufäule der Blätter: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen und Pflanzen gut besprühen. Tipp: Klimaführung für schnelles Abtrocknen nutzen. Resistenzmanagement: Mit Mapro alternieren.
										Blattflecken, Fuchsien-Rost: 0,15 % + Dithane NeoTec 0,3 % spritzen. Tipp: Resistenzmanagement -> alternieren mit Tega.

Stecken	Wurzelbildung	Wachstum	Topfen	Wachstum	Stutzen	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Pflanzbeete		
1 E.Jan.	2 E.Jan	3-4 A.Febr.-E.Febr.	4 E.Febr.	5-6 E.Febr.-A.März.	7 A.März	8-14 A.März-M.Mai	ab 14 M.Mai	16-18 ab Mai	ab 16 ab Mai		
		Score Profi									Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost: 0,05 % spritzen Tipp: Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht. Fuchsien-Rost, Graufäule: Tega 0,05 % spritzen. Tipp: Kein Netzmittel zusetzen. Mit Indar 5 EW + Dithane NeoTec alternieren. Max. 3 Anwendungen. Echter Mehltau: 0,025 % spritzen. Tipp: Resistentere Sorten bevorzugen. Echter Mehltau: 0,1-0,2 % spritzen. Blühende Pflanzen 0,1 % spritzen. Tipp: Blühende Pflanzen nur leicht betauen. Langzeitdünger: Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau. Wachstumsregulierung: 0,5-0,6 % spritzen. Tipp: Nach Durchwurzelung im Endtopf. Wiederholen. Damit bessere Verzweigung und mehr Seitentriebe.
				Plantomaag Mix							
				Bonzi							