

	Stecklinge	Wurzelbildung	Wachstum	Topfen	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Impatiens-Hawkeri-Hybriden (Impatiens Neuguinea) 12-er-Topf für Verkauf A.Mai								
KW	1	2	3-5	6	7-11	12	13-15	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger			
Σ	E.Jan.	A.Febr.	A.Febr.-E.Febr.	E.Feb.	E.Febr.-M.Apr.	M.Apr.	E.Apr.-A.Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp								
	Previcur Energy		Previcur Energy						<p>Vermehrungspilze, Wurzelpilze: Previcur Energy 0,25 % giessen, sofort nach der Saat. Tipp: Kommt seltener vor. Wenn doch, dann nach Durchwurzelung wiederholt giessen mit 0,15 %.</p> <p>Vermehrungspilze, Wurzelfäule: Fonganil 0,02 % giessen, nach dem Pikieren und Topfen. Tipp: Kommt seltener vor. Wenn doch, Fonganil oder Alternative Previcur Energy anwenden.</p> <p>Graufäule: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen. Tipp: Nicht zu tief stecken und topfen. Blätter sind sehr empfindlich und anfällig für Botrytis.</p> <p>Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.</p> <p>Blattläuse, Weisse Fliegen: 1 g/l Substrat 1 Woche nach dem Topfen streuen. Nach dem Streuen Granulat einwässern. Tipp: Wirkt über mehrere Wochen. Alternative ist Flagship als Spritzung, hält aber nicht so lange an.</p> <p>Trauermücken und -larven: 0,01 % spritzen. Tipp: Substratoberfläche gut benetzen. Anwendung wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen und Lebenszyklus unterbrochen ist.</p> <p>Langzeitdünger: Plantomaag Normal: Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m³. Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6 M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.</p> <p>Blatrfressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m² (60–80 ml/10 l Wasser). Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m² (80–160 ml/10 l Wasser). Tipp: biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.</p> <p>Spinnmilben, Weichhautmilben, Thrips, Weisse Fliegen: 0,025 % spritzen. Tipp: Weisse Fliegen sind selten. Wenn, dann in frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur Gewächshaus) anwenden. Zusatz von Etafix Pro oder Wuxal Profi verbessert die Wirkung.</p> <p>Spinnmilben, Weichhautmilben, Thrips, Weisse Fliegen: 0,025 % spritzen. Tipp: Weisse Fliegen sind selten. Wenn, dann in frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur Gewächshaus) anwenden. Zusatz von Etafix Pro oder Wuxal Profi verbessert die Wirkung.</p> <p>Spinnmilben: 0,04 % spritzen. Tipp: Alternativ für Resistenzmanagement Vertimec einsetzen.</p> <p>Spinnmilben, Weichhautmilben, Thrips: 0,025 % + Etafix Pro 0,02 % spritzen. Tipp: In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Netzmittel verbessert die Wirkung.</p>							
	Fonganil		Fonganil													
	Play															
	Hicure															
	Actara G Profi															
	Kendo															
			Plantomaag Mix 4M													
			oder													
			Plantomaag Mix 6M													
			NEU Perfetto													
			NEU Vertimec Gold													
			Vertimec													
			Zenar													
			NEU Vertimec Gold													
			+ Etafix Pro													

	Stecklinge	Wurzelbildung	Wachstum	Topfen	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Impatiens-Hawkeri-Hybriden (Impatiens Neuguinea) 12-er-Topf für Verkauf A.Mai								
KW	1	2	3-5	6	7-11	12	13-15	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger			
Σ	E.Jan.	A.Febr.	A.Febr.-E.Febr.	E.Feb.	E.Febr.-M.Apr.	M.Apr.	E.Apr.-A.Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp								
				Match Profi											Thrips, Blattläuse und Weisse Fliegen: Match Profi 0,2 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Weisse Fliegen (eher selten) Plenum WG 0,06 % in den frühen Morgenstunden anwenden. Zu dieser Zeit sind sie weniger beweglich. Resistenzmanagement Actara Granulat oder Flagship statt Plenum WG.	
				+ Plenum WG												
				oder												
				+ Flagship												
				Kendo											Blattläuse, Weisse Fliegen, Minierfliegen, Thrips: 0,01 % spritzen. Tipp: Substratoberfläche gut benetzen. Wiederholen bis keine Adulten auffliegen / Lebenszyklus unterbrochen ist.	
				Plenum WG											Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,04-0,06 % (4-6 ml/10 l Wasser) spritzen. Tipp: Alternativ zum Resistenzmanagement kann auch Kendo 0.01 % eingesetzt werden.	
				Flagship											Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,02-0,04 % spritzen. Tipp: Alternative ist Actara G Profi zum Streuen und einwässern.	
				NEU	Vertimec Gold										Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen: Vertimec 0,025 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Mischung mit sehr breiter Wirkung. Weisse Fliegen mit Plenum WG 0,06 %.	
					+ Plenum WG											
				Etalfix Pro											Blattläuse und Weisse Fliegen: Etalfix Pro 0,02 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % in den frühen Morgenstunden anwenden wenn sie weniger beweglich sind und besser getroffen werden können. Netzmittel Etalfix Pro verbessert zusätzlich die Wirkung.	
				+ Plenum WG												
				oder												
				+ Flagship												
				Wuxal Profi											Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.	
				Wuxal Suspension Mg											Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten.	
				Wuxal Suspension Mn											Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.	
				Alar											Wachstumsregulierung: 0,3 % spritzen. Tipp: 1. Anwendung sobald getopfte Jungpflanze angewachsen bzw. erste Wurzeln sichtbar sind und bei beginnendem Längenwachstum. Evtl. wiederholen. Auf wüchsige Pflanzen behandeln.	

	Steck- linge	Wurzel- bildung	Wachstum	Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	Impatiens-Hawkeri-Hybriden (Impatiens Neuguinea) 12-er-Topf für Verkauf A.Mai
Σ	1 E.Jan.	2 A.Febr.	3-5 A.Febr.-E.Febr.	6 E.Feb.	7-11 E.Febr.-M.Apr.	12 M.Apr.	13-15 E.Apr.-A.Mai	
					Bonzi			
						Play		
						+ Etafix Pro		