

	Saat	Keim- ung	Wachstum	Pikieren bzw. Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	Impatiens walleriana (Flüssiges Lieschen) 8-er-Topf für Verkauf A.Mai							
KW	1	2	3-4	4	5-9	10	11	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger		
Σ	M.Febr.	M.Febr.	M.Febr.-E.Febr.	E.Feb.	E.Febr.-M.Apr.	E.Apr.	ab E.Apr.							Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp	
		Previcur Energy		Previcur Energy										Vermehrungspilze, Wurzelpilze: Previcur Energy 0,25 % giessen, sofort nach der Saat. Tipp: Nach Durchwurzelung wiederholt giessen mit 0,15 %. Schützt auch vorbeugend gegen Falschen Mehltau. Alternativ kann auch Fonganil angewendet werden.	
		Fonganil		Fonganil										Vermehrungspilze, Wurzelfäule: Fonganil 0,02 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Alternativ kann Previcur Energy gegossen werden. Schützt auch vorbeugend gegen Falschen Mehltau.	
		Play												Graufäule: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen. Tipp: Nicht zu tief pikieren bzw. topfen. Blätter sind sehr empfindlich und anfällig für Botrytis.	
			Actara G Profi											Blattläuse, Weisse Fliegen: 1 g/l Substrat 1 Woche nach dem Topfen streuen. Nach dem Streuen Granulat einwässern. Tipp: Wirkt über mehrer Wochen. Alternative zum Streuen und Einwässern ist Flagship hält aber nicht so lange an.	
			Kendo											Trauermücken und -larven: 0,01 % spritzen. Tipp: Substratoberfläche gut benetzen. Wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen / Lebenszyklus unterbrochen ist.	
			Hicure											Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.	
				Plantomaag Normal oder Plantomaag Mix 4M										Langzeitdünger: Plantomaag Normal: Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m ³ , normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m ³ und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m ³ . Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.	
				NEU Perfetto										Blattfressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l Wasser). Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m ² (80–160 ml/10 l Wasser). Tipp: biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.	
				NEU Vertimec Gold										Spinnmilben, Weichhautmilben, Thrips, Weisse Fliegen: 0,025 % spritzen. Tipp: In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Netzmittel / Blattdünger Wuxal Profi verbessert die Wirkung.	
				Vertimec										Spinnmilben, Weichhautmilben, Thrips, Weisse Fliegen: 0,025 % spritzen. Tipp: In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Netzmittel / Blattdünger Wuxal Profi verbessert die Wirkung.	
				Zenar										Spinnmilben: 0,04 % spritzen. Tipp: Alternativ für Resistenzmanagement Vertimec einsetzen.	

	Saat	Keim- ung	Wachstum	Pikieren bzw. Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	Impatiens walleriana (Flüssiges Lieschen) 8-er-Topf für Verkauf A.Mai							
KW	1	2	3-4	4	5-9	10	11	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger		
Σ	M.Febr.	M.Febr.	M.Febr.-E.Febr.	E.Febr.	E.Febr.-M.Apr.	E.Apr.	ab E.Apr.							Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp	
				NEU	Vertimec + Etalfix Pro									<p>Spinnmilben, Weichhautmilben, Thrips: 0,025 % + Etalfix Pro 0,02 % spritzen. Tipp: In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Netzmittel verbessert die Wirkung.</p>	
					Match Profi + Plenum WG oder + Flagship									<p>Thrips, Blattläuse und Weisse Fliegen: Match Profi 0,2 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % in den frühen Morgenstunden anwenden wenn sie weniger beweglich sind. Resistenzmanagement Flagship statt Plenum WG.</p>	
					Kendo									<p>Blattläuse, Weisse Fliegen, Minierfliegen, Thrips: 0,01 % spritzen. Tipp: Substratoberfläche gut benetzen. Anwendung wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen und Lebenszyklus unterbrochen ist.</p>	
					Plenum WG									<p>Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Resistenzmanagement: Alternativ kann Kendo 0,01 % eingesetzt werden.</p>	
					Flagship									<p>Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,02-0,04 % spritzen. Tipp: Alternative zum streuen und einwässern ist Actara G Profi.</p>	
				NEU	Vertimec Gold + Plenum WG									<p>Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen: Vertimec 0,025 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Mischung mit sehr breiter Wirkung. Weisse Fliegen mit Plenum WG 0,06 %.</p>	
					Etalfix Pro + Plenum WG oder + Flagship									<p>Blattläuse und Weisse Fliegen: Etalfix Pro 0,02 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % in den frühen Morgenstunden anwenden wenn sie weniger beweglich sind und besser getroffen werden können. Netzmittel Etalfix Pro verbessert zusätzlich die Wirkung.</p>	
					Fonganil + Dithane Neotec									<p>Falscher Mehltau: Fonganil 0,02 % + Dithane NeoTec 0,3 % spritzen. Tipp: Für optimalen Schutz früh beginnen und allenfalls Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % zusetzen gegen Spritzflecken.</p>	
					Tega									<p>Falscher Mehltau, Graufäule: Tega 0,05 % spritzen. Tipp: Kein Netzmittel zusetzen. Andere Wirkstoffgr. als Fonga./Dithan.</p>	

	Saat	Keim- ung	Wachstum	Pikieren bzw. Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	Impatiens walleriana (Fleissiges Lieschen) 8-er-Topf für Verkauf A.Mai							
W	1	2	3-4	4	5-9	10	11	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger		
Σ	M.Febr.	M.Febr.	M.Febr.-E.Febr.	E.Febr.	E.Febr.-M.Apr.	E.Apr.	ab E.Apr.							Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp	
					Wuxal Profi									Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.	
					Wuxal Suspension Mg									Blattdünger gegen latenten oder akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten spritzen.	
					Wuxal Suspension Mn									Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.	
					Alar									Wachstumsregulierung: 0,3 % spritzen. Tipp: 1. Anwendung sobald getopfte Jungpflanze angewachsen bzw. erste Wurzeln sichtbar sind und bei beginnendem Längenwachstum. Evtl. wiederholen. Auf wüchsige Pflanzen behandeln.	
					Bonzi									Wachstumsregulierung: 0,1-0,15 % spritzen. Tipp: Auf wüchsige Pflanzen behandeln.	
						Play								Blütenbotrytis: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen.	
						+ Etalfix Pro								Tipp: Ab Blüte Etalfix Pro 0,02 % zumischen damit es sicher keine Spritzflecken gibt.	