

	Stecklingsp.	Bewurzelung	Topfen	Wachstum	Entspitzen	Wachstum	Rücken	Hemmstoff	Wachstum	Knospen	Blühbeginn	Verkauf	Pelargonium zonale / Pelargonium peltatum					
W	1	3-4	5	6-7	8	9-10	11	12	13	14-15	16-17	ab 18	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger
Σ	A.Jan.	E.Jan	A.Feb.	M.Feb.	E.Feb	A.März	M.März	E.März	A.April	M.April	E.April	A.Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp					
		Folpet											Bodenplize: Folpet DG 150–300 g/m ³ der Erde beimischen. Tipp: Betriebshygiene beginnt beim Erdlager; vor Neubefüllung gründlich reinigen. Erdhaufen mit Folie abdecken.					
		Previcur Energy											Stecklingsfäule, Bodenpilze: 0,15 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Previcur Energy wirkt pflanzenstärkend und erhöht die Resistenz gegenüber Bakteriosen.					
			Sequestrene Rapid										Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Beim Giessen die Blätter nicht treffen. Benetzte Blätter abwaschen um Verbrennungen zu vermeiden.					
			Wuxal Suspension Mg										Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen beigegeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten.					
			Hicure										Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.					
			Wuxal Profi										Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.					
				Score Profi									Blattfleckenpilze, Rost: 0,05 % spritzen Tipp: Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.					
				Indar 5 EW									Rost: Indar 0,15 % + Dithane 0,3 % spritzen, nach dem Pikieren. Tipp: Statt Dithane kann auch Tega als Mischpartner verwendet werden.					
				+ Dithane Neotec														
				Indar 5 EW									Macrosporium: Indar 0,15 % spritzen. Tipp: Behandlung alle 10–14 Tage.					
				Cuprofix Fluid									Bakteriosen: 0,2 % spritzen. Tipp: Netzmittel Etalfix Pro oder Wuxal Profi Flüssigdünger zumischen vermeidet Flecken auf den Blättern.					
			NEU	Cuprofix 35									Bakteriosen: 0,15 % spritzen. Tipp: Netzmittel Etalfix Pro oder Wuxal Profi Flüssigdünger zumischen vermeidet Flecken auf den Blättern.					
				Cuprofix									Bakteriosen: 0,1 % spritzen. Tipp: Netzmittel Etalfix Pro oder Wuxal Profi Flüssigdünger zumischen vermeidet Flecken auf den Blättern.					

	Stecklingsp.	Bewurzelung	Topfen	Wachstum	Entspitzen	Wachstum	Rücken	Hemmstoff	Wachstum	Knospen	Blühbeginn	Verkauf	Pelargonium zonale / Pelargonium peltatum							
W	1	3-4	5	6-7	8	9-10	11	12	13	14-15	16-17	ab 18	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger		
Σ	A.Jan.	E.Jan	A.Feb.	M.Feb.	E.Feb	A.März	M.März	E.März	A.April	M.April	E.April	A.Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp							
				Bonzi										Wachstumsregulierung: spritzen je nach Sorte und Wuchskraft, 0,1 % (Sämlinge im Pikierstadium), 0,25 % (Sämlinge im Endtopf), 0,1–0,25 % (vegetativ vermehrte, bei beginnendem Längenwachstum), 0,25–0,5 % (-peltatum Jungpflanzen, Im Endtopf rechtzeitig wiederholen), 0,1 % (-zonale und peltatum, bewurzelte Jungpflanzen, In den lichtarmen Wintermonaten alle 3–4 Wochen wiederholen).						
			NEU	Vertimec Gold										Spinnmilben, Thrips, Weisse Fliegen: Vertimec 0,025 % spritzen. Tipp: Temperaturen für 12 h bei mindestens 12 °C halten						
				Vertimec										Spinnmilben, Thrips, Weisse Fliegen: Vertimec 0,025 % spritzen. Tipp: Temperaturen für 12 h bei mindestens 12 °C halten						
				Zenar										Spinnmilben: Zenar 0,04 % spritzen. Tipp: Temperaturen für 12 h bei mindestens 12 °C halten. Zenar wirkt per Kontakt, deshalb Pflanze gut und allseitig benetzen.						
				Match Profi										Thrips: 0,1 % spritzen, nur unter Glas. Tipp: Thrips abwechselnd mit verschiedenen Wirkstoffen bekämpfen um Resistenzen vorzubeugen.						
			NEU	Perfetto										Blatffressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l Wasser). Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m ² (80–160 ml/10 l Wasser). Tipp: biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.						
				Kendo										Blattläuse, Raupen, Thrips, Weisse Fliegen: 0,01 % spritzen. Tipp: Sehr gute Wirkung bereits ab 5 °C. Kann gut mit Play gegen Botrytis kombiniert werden.						
				Play																
				Mapro																
													Planto- maag N.	Langzeitdünger: Plantomaag Normal: Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m ³ , normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m ³ und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m ³ . Tipp: Wirkung 2–3 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.						
													Planto- maag Mix	Langzeitdünger: Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.						