

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Rasen
												Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
												Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp Dry Patch, erhöht Wiederbenetzbarkeit und Wasserhaltevermögen: Qualibra 200 ml/Are (20 l/ha). Tipp: Zeitersparnis und einfachere Handhabung. Qualibra ist Netz- und Wasserhaltemittel in einem.
												Schneeschnitzel: 30 ml/Are 2. Behandlung wiederum 3–4 Wochen nach 1. Behandlung. Tipp: Rasen muss bis zum ersten Schneefall befallsfrei bleiben.
												Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, vor und nach starker Belastung) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
												Förderung von Wachstum: 2 l/ha. Tipp: Der ideale Anwendungszeitpunkt liegt in der Periode, in der der Rasen einen besonders grossen Nahrungsbedarf hat. Wuxal Profi hat zudem netzende Wirkung, die bei Pflanzenschutzbehandlungen nutzbringend eingesetzt werden kann.
												Förderung Wurzelwachstum und bessere Krankheitstoleranz: 3–5 l/ha Blattdüngung mit Calcium. Tipp: Zur Behandlung von Rasen regelmässig den Spritzungen begeben.
												Förderung des Blattgrüns sowie gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 3–5 l/ha. Tipp: Regelmässig den Spritzungen begeben.
												Förderung des Blattgrüns sowie gegen latenten und akuten Mangan-Mangel: 3–5 l/ha. Tipp: Regelmässig den Spritzungen begeben.
												Werren, Erdraupen, Erdschnakenlarven: 500 g/Are streuen. Tipp: Auf feuchten Boden streuen.
												Erdschnakenlarven: 3 ml/Are spritzen. Tipp: Besser abends spritzen.
												Algen, Flechten, Mosse (Bryophyta) und Lebermoose: Spritzbrühe im Verhältnis 1 Teil MossKade zu 10 Teilen Wasser mischen. Tipp: MossKade nur mit grosser Flachstrahldüse (z.B. TeeJet 8005) ausbringen. Algen, Moos und Lebermoos gründlich benetzen.
												Zierrasen: Anwendung mit der Rückenspritze mit 20–40 l Spritzbrühe/100 m ² . Die für Zierrasen angegebene Brühemenge ist zur sicheren Durchdringung der Grasnarbe sowie wegen des grösseren Moosvolumens höher und sollte nicht reduziert werden.
												Sportrasen sowie Fairway und Greens: 15–25 l Spritzbrühe/100 m ² . Brühemenge je nach Besiedelungsstärke mit Moos.
												Qualibra Medallion TL Hicure Wuxal Profi Wuxal Suspension Ca Wuxal Suspension Mg Wuxal Suspension Mn Cortilan Kendo NEU MossKade MossKade

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Rasen
												Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
												Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
												Nachauflaufferbizid gegen alle wichtigen Unkräuter im Rasen: Spritzung mit 100 ml/10 l Wasser je Are (100 m ²). Tipp: Beste Ergebnisse werden bei der Anwendung auf vitalen Rasen und bei wüchsigem Wetter erzielt. Frühestens 4 Tage nach dem letzten Mähen auf vollentwickelte trockene Unkräuter applizieren. Nach der Behandlung weitere 4–10 Tage mit dem nächsten Schnitt zuwarten. Nicht bei voller Sonne, Hitze oder nach längeren Regenperioden behandeln.
												Einjährige Unkräuter und hartnäckige Verunkrautung: Pixie 20 ml/are + Duplosan 40 ml/Are in 10 l Wasser gleichmässig auf der Rasenfläche durch Spritzung verteilen. Tipp: Nicht bei sonniger Witterung behandeln. Behandlung ab 10–12 °C durchführen.
												Einjährige Unkräuter: 20 ml/Are in 10 l Wasser spritzen oder 2 ml in 10 l Wasser/10 m ² giessen. Tipp: Spritzbehandlung ist effektiver. Letzter Schnitt 3–4 Tage vor Behandlung. Bei Temperatur > 8 °C applizieren. Frühestens 4 Tage, besser 8-10 Tage danach nächster Schnitt. Nicht im Ansaatjahr verwenden.
												Hirsens im Rasen: 0,4–1,0 l/ha mit der Rückenspritze oder Handsprühergerät 10–15 ml/10 l Wasser. Im Frühjahr/Sommer nach dem Auflaufen der Hirsens einsetzen wenn diese 2–3 Blätter aufweisen. Tipp: Eine optimale Wirkung wird erzielt, wenn die Hirsens sich im aktiven Wachstum befinden jedoch bevor diese zu Schossen anfangen. Vor und nach der Behandlung darf der Rasen während einer Woche nicht gemäht werden.
												Einjährige Unkräuter: 50 ml/Are in 10 l Wasser gleichmässig spritzen. Tipp: Nur in Perioden mit bewölktem bis bedecktem Himmel und bei feuchtem Boden behandeln. In Tankmischung mit Duplosan KV Combi auch gegen hartnäckige Mischverunkrautung.
												Einjährige Unkräuter und hartnäckige Mischverunkrautung: Foxtril 40 ml/Are + Duplosan 40 ml in 10 l Wasser gleichmässig spritzen. Tipp: Nicht bei sonnigem Wetter behandeln.
												Einjährige Unkräuter: 60 ml/Are 10 l Wasser auf ältere Rasen oder bei Neuanlagen nur 40 ml/Are gleichmässig spritzen. Tipp: In Neuanlagen Anwendung im ersten Jahr frühestens ab 3. Schnitt. Bei wüchsiger Witterung, Temperaturen 15–25 °C und feuchtem Boden behandeln.
												Rasenpilzkrankheiten: 22,5 ml/Are spritzen. Tipp: Minimiert potenzielle Resistenzen durch Kombination zweier Wirkstoffe.

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Rasen	
												Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger	
												Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp	
			Headway + Daconil Weather Stik										Rasenpilze, Krankheiten: Headway 22,5 ml/Are + Daconil Weather Stik 0,3 % spritzen. Tipp: Ab dem 1. Schnitt nach Rasenneuanlage im Frühjahr bis Herbst. Statt Headway kann auch Heritage verwendet werden.
			Heritage + Daconil Weather Stik + Qualibra										Hexenringe: Heritage 0,05 % + Daconil Weather Stik 0,3 % spritzen. Tipp: Injektionen mit der Spritzbrühe in die befallene Zone. Mit Qualibra 200 ml/Are zusätzlich werden auch die "braunen" Hexenringe erfasst.
			Heritage										Rasenpilzkrankheiten: Heritage 5 g/Are spritzen. Tipp: Breit wirkendes Fungizid gegen alle Sommerkrankheiten.
			Tega										Echter Mehltau, Rynchosporium, Rost, Sclerotinia und andere Blattflecken: 8 g/Are spritzen. Tipp: Vorbeugend einsetzen.
			Primo Maxx										Hemmung des Längenwachstums: 8–16 ml/Are (Golf- und Polorasen mit hohem Raygrasanteil Dosierung erhöhen bis max 24 ml/Are) oder 20–23 ml/Are (Zier- und Sportrasen) spritzen. Tipp: Gebremstes Wachstum, weniger Mäharbeit, gestärkte Wurzelbildung, Wirkung nach 3–5 Tagen.
			Touchdown S4 / Roundup UltraPro										Vollständige Rasenerneuerung mit Totalherbizid: Touchdown S4 50 ml/Are oder Roundup UltraPro spritzen nach Pflanzung. Tipp: Zur Behandlung muss sich die Vegetation auf der Fläche in aktivem Wachstum befinden.
									Headway				Schneeschnitzel: 22,5 ml/Are spritzen. Tipp: Behandlung im Oktober.
										Banner Maxx II			Schneeschnitzel, Rasenantracnose, Rotfadenkrankheit des Rasens und Talerflecken-krankheit (Dollarfleckenkrankheit): 3 l/ha in 400–800 l Wasser/ha spritzen. Tipp: Vorbeugend einsetzen.
												Play	Schneeschnitzel: 15 g/Are spritzen. Tipp: Ideale Behandlungszeit direkt vor dem ersten Schneefall, bei Tauwetter Behandlung wiederholen.
												Medallion TL	Schneeschnitzel: 30 ml/Are 1. Behandlung auf Befallsfreien Rasen nach Play. Tipp: Rasen muss bis zum ersten Schneefall befallsfrei bleiben.

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Rasen
												Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
												Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
Daconil Weather Stik												Schneeschimmel, Dollar Spot, Anthracnose, Blattflecken, Rotspitzigkeit: 0,3 % mit min. 500 l Wasser/ha zur optimalen Benetzung. Tipp: Daconil kann ganzjährig eingesetzt werden. Vorbeugend auch im Winter gegen alle Winterkrankheiten. Anwendung bis 4 °C und nach 1 h regenfest.