

	Saat	Keim-ung	Wachstum	Pikieren bzw. Topfen	Wachstum	Rücken	Wachstum	Blüh-beginn	Ver-kauf	Pflanz-beete	Verbena-Hybriden (Eisenkraut, Verbene) 11-er-Topf für Verkauf A.Mai						
☰	1	2	3-5	5	5-8	9	10-12	13	13-15	ab 13	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger	
☰	M.Febr.	M.Febr.	E.Febr.-M.März	M.März	E.März-M.Apr.	M.Apr.	M.Apr.-A.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp						
																	Vermehrungspilze, Wurzelpilze: 0,25 % giessen, sofort nach der Saat. Tipp: Nach Pikieren oder Topfen und Durchwurzelung giessen oder wiederholt giessen mit 0,15 %. Alternativ kann auch Fonganil angewendet werden.
																	Vermehrungspilze, Wurzelfäule: 0,02 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Alternativ kann Previcur Energy gegossen werden. Schützt auch vorbeugend gegen Falschen Mehltau.
																	Blattläuse, Weisse Fliegen: 1 g/l Substrat 1 Woche nach dem Topfen streuen. Nach dem Streuen Granulat einwässern. Tipp: Wirkt über mehrer Wochen. Alternative ist Flagship zum Spritzen, hält aber nicht so lange an.
																	Trauermücken und -larven: 0,01 % spritzen. Tipp: Substratoberfläche gut benetzen. Anwendung in Abständen von 5 Tagen wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen. Dadurch wird Lebenszyklus unterbrochen.
																	Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
																	Langzeitdünger: Plantomaag Normal: Aufdüngung von Topfsubstraten: normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m ³ . Plantomaag Mix 4M/6M für normal nährstoffbedürftige Kulturen 3,0 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung Normal 2–3 Monate und 4 M bis 4 sowie 6M bis 6 Monate. Dosierung mit der alten Formulierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im aktuellen Ratgeber Gartenbau.
																	Blattfressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l Wasser). Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m ² (80–160 ml/10 l Wasser). Tipp: biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.
																	Blattläuse, Weisse Fliegen, Minierfliegen, Thrips: 0,01 % spritzen. Tipp: Netzmittel oder Wuxal Profi verbessern die Wirkung.
																	Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,04–0,06 % spritzen. Tipp: Netzmittel oder Wuxal Profi verbessert die Wirkung. Resistenzmanagement: Alternieren mit Kendo 0,01 %.
																	Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,02–0,04 % (2-4 ml/10 l Wasser) spritzen. Tipp: Alternative zum Streuen und Einwässern ist Actara G Profi (kein Netzmittel).

NEU

	Saat	Keim-ung	Wachstum	Pikieren bzw. Topfen	Wachstum	Rücken	Wachstum	Blüh-beginn	Ver-kauf	Pflanz-beete	Verbena-Hybriden (Eisenkraut, Verbene) 11-er-Topf für Verkauf A.Mai	
☰	1	2	3-5	5	5-8	9	10-12	13	13-15	ab 13	Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger	
☷	M.Febr.	M.Febr.	E.Febr.-M.März	M.März	E.März-M.Apr.	M.Apr.	M.Apr.-A.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp	
				Plenum WG								<p>Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen: Plenum WG 0,04–0,06 % + Kendo 0,01 % spritzen. Tipp: Sehr breit wirkende Kombination. Gegen Weisse Fliegen Plenum WG 0.06 % dosieren.</p> <p>Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen: Vertimec 0,025 % + Plenum WG 0,04–0,06 % spritzen. Tipp: Mischung mit sehr breiter Wirkung. Gegen Weissen Fliegen Plenum WG 0.06 %.</p> <p>Thrips: 0,2 % spritzen. Tipp: Netzmittel oder Blattdünger Wuxal Profi verbessert die Wirkung.</p> <p>Thrips, Spinnmilben, Weichhautmilben, Weisse Fliegen: 0,025 % spritzen. Tipp: In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Netzmittel Etalfix Pro oder Wuxal Profi zusetzen</p> <p>Thrips, Spinnmilben, Weichhautmilben, Weisse Fliegen: 0,025 % spritzen. Tipp: In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Netzmittel Etalfix Pro oder Wuxal Profi zusetzen</p> <p>Thrips, Blattläuse und Weisse Fliegen: Match Profi 0,2 % + Plenum WG 0,04–0,06 % spritzen. Tipp: Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % in den frühen Morgenstunden anwenden wenn sie weniger beweglich sind. Resistenzmanagement Flagship statt Plenum WG.</p> <p>Spinnmilben: 0,04 % spritzen. Tipp: Für Resistenzmanagement alternativ Vertimec der Spritzbrühe zusetzen.</p> <p>Zusatz von Netzmittel oder netzenden Blattdüngen Wuxal: Etalfix Pro 0,02 % oder Wuxal Profi 0,2 % der Spritzbrühe zusetzen. Tipp: Bei Zusatz von Blattdünger Spritzung nur abends oder bei vollständig bedecktem Himmel. Blattdünger wirken vitalisierend auf die Blätter und fördern auch die Aktivität und Nährstoffaufnahme der Wurzeln.</p> <p>Falscher Mehltau: Dithane Neotec 0,3 % spritzen. Tipp: Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % gegen Spritzflecken zusetzen.</p> <p>Echter Mehltau: 0,2 % spritzen. Tipp: Resistente Sorten bevorzugen.</p>
				+ Kendo								
				Vertimec Gold								
				+ Plenum WG								
				Match Profi								
				Vertimec Gold								
				Vertimec								
				Match Profi								
				+ Plenum WG								
				oder								
				+ Flagship								
				Zenar								
				+ Etalfix Pro								
				oder								
				+ Wuxal Profi								
				Dithane Neotec								
				Nimrod								

	Saat	Keim-ung	Wachstum	Pikieren bzw. Topfen	Wachstum	Rücken	Wachstum	Blüh-beginn	Ver-kauf	Pflanz-beete	Verbena-Hybriden (Eisenkraut, Verbene) 11-er-Topf für Verkauf A.Mai
☰	1	2	3-5	5	5-8	9	10-12	13	13-15	ab 13	Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
☷	M.Febr.	M.Febr.	E.Febr.-M.März	M.März	E.März-M.Apr.	M.Apr.	M.Apr.-A.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
					Topas						Echter Mehltau: 0,025 % spritzen. Tipp: Resistente Sorten bevorzugen.
					Score Profi						Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost: 0,05 % spritzen Tipp: Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.
					Tega						Falscher Mehltau, Graufäule: Tega 0,05 % spritzen. Tipp: Kein Netzmittel zusetzen. Andere Wirkstoffgr. als Fonga./Dithan.
					Play						Graufäule: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen. Tipp: Bessere Verteilung durch Zusatz von Etalfix Pro oder Wuxal Profi.
											Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen. Tipp: Giessen über die Pflanze hinweg wirkt als Blattdüngung, die die Wurzelbildung fördert die Nährstoffaufnahme erhöht. Bei vollständig bedecktem Himmel oder abends giessen.
											Wachstumsregulierung: 0,3–0,4 % spritzen. Tipp: 1. Anwendung sobald getopfte Jungpflanze angewachsen bzw. erste Wurzeln sichtbar sind und bei beginnendem Längenwachstum. Hemmstoffbehandlung evtl. wiederholen. Auf wüchsige Pflanzen behandeln. 2 mal weich pinzieren fördert die Verzweigung.
											Wachstumsregulierung: 0,25–0,5 % spritzen. Tipp: Bei beginnendem Längenwachstum evtl. wiederholen.
											Langzeitdünger: Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung Normal 2–3 Monate und 4 M bis 4 sowie 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.
										Plantomaag 6M	