

	semis	germination	croissance	piquer resp. mise en pot	croissance	début floraison	vente	Impatiens walleriana (impatiente) en pot de 8 cm pour vente début mai					
mois sem	1	2	3-4	4	5-9	10	11	Insecticides	Fongicides	Herbicides	Mouillant	Rég. de crois.	Engrais
	mi-févr.	mi-févr.	déb. févr.-fin-févr.	fin févr.	fin. févr.-mi. Avr.	fin avr.	dès fin avr.	Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque					
				Previcur Energy				Champignons de la fonte (Pythium spp et Phytophthora spp): arroser Previcur Energy 0,25 % dès le semis. Remarque: arroser de nouveau après l'enracinement avec 0,25 %. Comme alternative on peut utiliser également Fonganil.					
	Fonganil			Fonganil + Folpet 80 WDG				Champignons de la fonte, pourriture des racines: pulvériser Fonganil 0,02 % + 1,5% Folpet 80 WDG après le piquage. Remarque: après l'enracinement, Previcur Energy en arrosage (5l/ha).					
		Play						Pourriture grise (botrytis): pulvériser avec Play 0,05 % (1 kg/ha) . Remarque: ne pas piquer resp. planter trop profondément. Les feuilles sont très fragiles et sensibles au botrytis.					
			Kendo					Sciarides (adultes et larves): pulvériser avec 0,01 % . Remarque: bien mouiller la surface du substrat. Répéter jusqu'à ce qu'aucun adulte ne vole plus et que le cycle de vie soit interrompu.					
				Hicure				Biostimulant de haute qualité, accroît la vitalité des plantes et la croissance des racines, prolonge la durabilité et tolérance face à la sécheresse, stimule la pénétration rapide et les effets des engrais foliaires: pulvériser ou arroser avec 0,25 % . Remarque: les meilleurs effets d'Hicure sont obtenus lors d'applications avant des phases critiques de croissance (développement racinaire, induction florale) ou lorsque les conditions de croissance sont sous-optimales (gel, stress dû à la sécheresse, chaleur). Plusieurs applications répétées sont plus efficaces qu'un seul et unique traitement.					
				Neem Maag				Mouche blanches, thrips, pucerons, acariens: 0,3 % (30 ml/10 l d'eau). Ne pas mélanger avec d'autres produits et ne pas pulvériser en cas de trop fort ensoleillement.					
				Perfetto				Chenilles défoliatrices, thrips: 0,6–0,8 % et 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l d'eau) ainsi que contre les mouches mineuses 0,8–1,6 % et 8–16 ml/ 10 m ² (80–160 ml/10 l d'eau). Remarque: agent biologique et partial systemique.					
				Vertimec Gold				Thrips, Acariens, Tarsonèmes, Mouches blanches: pulvériser Vertimec Gold à 0,05 % . Remarque: Pour améliorer l'efficacité, traiter par temps couvert ou tirer les ombrages, Vertimec Gold étant sensible à la lumière lors de l'application et pendant le temps de séchage. L'adjonction d'un mouillant ou de Wuxal Profi améliore l'efficacité.					
					Spomil			Acariens : pulvériser avec 0,1 % (Nur Freiland). Remarque: utiliser Vertimec Gold comme alternative pour la gestion des résistances.					
				Kendo				Pucerons, mouches blanches, mouches mineuses, thrips: pulvériser avec 0,01 % . Remarque: Comme alternative biologique on peut utiliser Piretro Maag avec 0,1-0,2 %.					

	semis	germination	croissance	piquer resp. mise en pot	croissance	début floraison	vente	Impatiens walleriana (impatiente) en pot de 8 cm pour vente début mai					
mois sem.	1	2	3-4	4	5-9	10	11	Insecticides	Fongicides	Herbicides	Mouillant	Rég. de crois.	Engrais
	mi-févr.	mi-févr.	déb. févr.-fin-févr.	fin févr.	fin. févr.-mi. Avr.	fin avr.	dès fin avr.	Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque					
								Vertimec Gold + Kendo			Pucerons, mouches blanches, thrips, acariens et mineuses: pulvériser Vertimec 0,025 % + Kendo 0,01% Remarque: mélange avec un très large spectre d'efficacité.		
								Fonganil + Legan			Mildiou: pulvériser Fonganil 0,02 % + Legan 0,05% Remarque: pour une protection optimale, appliquer le premier traitement suffisamment tôt, en particulier en période humide.		
								Score Profi			Maladies des tâches des feuilles, rouille: pulvériser Score Profi à 0,05 %. Remarque: Gestion de la résistance, Ajouter Legan 0,05%		
								Alibi Flora			Maladies des tâches des feuilles, rouille: pulvériser Alibi Flora à 0,1 %. Remarque: On peut associer Hicure à 0,25 %.		
								Wuxal Profi			Engrais liquide, engrais foliaire avec effet mouillant, évite les situations de stress: 0,2% en arrosage ou pulvérisation. Remarque: ajouter comme mouillant aux bouillies générant des taches. La fumure foliaire stimule la formation de racines et l'absorption de nutriments.		
								Wuxal Suspension Mg			Engrais foliaire contre les carences en magnésium latentes ou aigües: pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Remarque: Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. Favorise la chlorophylle. ne pas traiter les fleurs.		
								Wuxal Suspension Mn			Engrais foliaire contre la carence en manganèse : pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Remarque: Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. ne pas traiter les fleurs.		
								Alar			Régulateur de croissance: pulvériser avec 0,3 %. Remarque: 1er traitement dès que les jeunes plantes en pots commencent à pousser resp. que les premières racines sont visibles et lorsque l'allongement de la tige commence. Répéter éventuellement. Traiter les plantes vigoureuses.		
								Bonzi			Régulateur de croissance: pulvériser avec 0,1-0,15 %. Remarque: Traiter les plantes vigoureuses.		
								Play + Etafix Pro			Botrytis des fleurs : pulvériser avec Play 0,05 % (1 kg/ha) . Remarque: à partir de la formation des boutons floraux, ajouter Etafix Pro 0,02 % afin d'éviter toute tache de bouillie.		