



semis	germination	croissance	piquage	croissance	mise en pot	croissance	vente	massifs de fleurs	Plantes vertes en général fougères, cactées, palmiers
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Insecticides Fongicides Herbicides Mouillant Rég. de crois. Engrais </div>									
Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque:									
		Previcur Energy							Champignons de la fonte (Pythium spp et Phytophthora spp): arroser avec Previcur Energy 0,25% de suite après le semis ou le repiquage. Remarque: arroser de nouveau après l'enracinement avec 0,25%. Comme alternative on peut utiliser également Fonganil.
		Fonganil							Champignons de la fonte, pourriture des racines: arroser Fonganil 0,02 % (5 l/ha), soit 2,5 litres de bouillie par m ² ., de suite après le semis ou le repiquage. Remarque: Previcur Energy en arrosage comme alternative. Le traitement protège préventivement contre le mildiou.
		Kendo							Sciarides (adultes et larves): pulvériser avec 0,01 %. Remarque: Répéter à intervalles de 5 jours jusqu'à ce qu'aucun adulte ne vole plus. Ainsi le traitement interrompt le cycle de vie des sciarides.
			Play						Pourriture grise (botrytis): pulvériser avec Play 0,05 % (1 kg /ha) et bien mouiller la plante. Remarque: utiliser la gestion du climat pour éviter une humidité relative trop élevée.
			Hicure						Biostimulant de haute qualité, accroît la vitalité des plantes et la croissance des racines, prolonge la durabilité et tolérance face à la sécheresse, stimule la pénétration rapide et les effets des engrais foliaires: pulvériser ou arroser avec 0,25 %. Remarque: les meilleurs effets d'Hicure sont obtenus lors d'applications avant des phases critiques de croissance (développement racinaire, induction florale) ou lorsque les conditions de croissance sont sous-optimales (températures basses, stress dû à la sécheresse, chaleur). Plusieurs applications répétées sont plus efficaces qu'un seul et unique traitement.
			Wuxal Profi						Engrais liquide, engrais foliaire avec effet mouillant, évite les situations de stress: arroser 0,2 %. Remarque: effet de fertilisation foliaire si l'on arrose les plantes par le dessus, la formation des racines est stimulée, l'absorption des nutriments accrue. Dans ce cas, arroser par ciel couvert ou en fin de soirée.
			Wuxal Suspension Mg						Engrais foliaire contre carence en magnésium latente et aiguë: pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Remarque: Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. Favorise la chlorophylle. Ne pas traiter les fleurs.
			Wuxal Suspension Mn						Engrais foliaire contre la carence en manganèse : pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. ne pas traiter les fleurs.
			Neem Maag						Mouche blanches, thrips, pucerons, acariens: 0,3 % (30 ml/10 l d'eau). Ne pas mélanger avec d'autres produits et ne pas pulvériser en cas de trop fort ensoleillement.
			Perfetto						Chenilles défoliatrices, thrips: 0,6–0,8 % et 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l d'eau) ainsi que contre les mouches mineuses 0,8–1,6 % et 8–16 ml/ 10 m ² (80–160 ml/10 l d'eau). Remarque: Action pénétrante.
			Kendo						Pucerons, mouches blanches, chenilles défoliatrices, sciarides, mouches des terreaux: pulvériser avec 0,01 %. Remarque: améliorer l'effet avec l'addition du mouillant Etalfix Pro ou l'engrais foliaire Wuxal Profi. Si présence de mouches du terreaux et de sciarides, bien humecter la surface du substrat.

semis	germination	croissance	piquage	croissance	mise en pot	croissance	vente	massifs de fleurs	Plantes vertes en général fougères, cactées, palmiers
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Insecticides Fongicides Herbicides Mouillant Rég. de crois. Engrais </div>									
Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque:									
				Vertimec Gold					Pucerons, mouches blanches, thrips, acariens et mineuses: pulvériser avec Vertimec Gold 0,025 % + Kendo 0,01 %. Remarque: cette combinaison a un très large spectre.
				+ Kendo					
				Vertimec Gold					Acariens, tarsonèmes, thrips, mouches blanches: pulvériser avec 0,025 %, thrips: 0,05 %. Remarque: traiter tôt le matin ou le soir (en serre seulement). Pour diminuer efficacement une population de Thrips, appliquer Vertimec Gold 2 à 3 fois à intervalles de 3 à 5 jours.
				Spomil					Acariens : pulvériser avec 0,1 % (en plein air). Remarque: Vertimec Gold comme alternative. améliorer l'effet avec l'addition du mouillant Etalfix Pro ou l'engrais foliaire Wuxal Profi.
				Limax Power					Limaces: épandre 5 g/10 m ² . Remarque: surtout les fougères (Nephrolepsis, Pteris).
						+ Etalfix Pro			Ajouter un mouillant ou l'engrais foliaire Wuxal: utiliser Etalfix Pro 0,02 % ou Wuxal Profi 0,2 % pour favoriser la répartition de la bouillie et éviter les taches de traitement. Remarque: Lors d'utilisation de produits sous forme granulé ou poudre, choisir Etalfix Pro.
						ou			
						Wuxal Profi			
						Cuprofix Fluid			Maladie des taches foliaires : pulvériser avec 0,2 %. ajouter le mouillant Etalfix Pro 0,02 % pour éviter les taches de traitement. Remarque: Cuprofix fluid est mieux toléré par toutes les plantes. Eviter les dérives sur les murs, tache.
						Cuprofix 35			Maladies fongiques des feuilles (palmiers): traiter préventivement avec : 0,7 % (70 g/10 l d'eau) et 7 kg/ha. Remarque: utiliser Etalfix Pro 0,02 % ou Wuxal Profi 0,2 % contre les taches. Eviter la dérive sur les murs, tache.
						Alibi Flora			Maladies fongiques des feuilles, oidium, rouille: traiter 0,1 %. Remarque: Très large spectre d'action.
						Legan			Maladies foliaires (palmiers): traiter préventivement avec 0,05%. Excellent partenaire pour d'autres fongicide (Alibi Flora, Score Profi, Topas). Remarque: utiliser Etalfix Pro 0,02 % ou Wuxal Profi 0,2 % contre les taches de bouillie.
						Score Profi			Maladie des taches foliaires, oidium, rouille: pulvériser 0,05 %. Remarque: effet systémique local, stoppant, spécialiste des maladies des taches foliaires, très bien toléré par les plantes, ne tache pas.
						Topas			Oïdium (érable bonzai): pulvériser avec 0,025 %. Remarque: préférer les variétés résistantes.
						Nimrod			Oïdium(érable bonzai): pulvériser avec 0,1 %. Remarque: préférer les variétés résistantes.