

Saat	Keim-ung	Wachst-um	Pikie-ren	Wachstum	Topfen	Rücken (26) A.Aug.	Rücken (31) A.Sept.	Blüh- beginn	Verkauf	Cyclamen persicum (Alpenveilchen) 11-er-Topf für Verkauf Okt.-Nov.
1	2-3	4-9	10	11-18	19	20-33		34	35-43	Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Wachs. Reg Dünger
M.Feb.			M. April		M.Juni	A.Aug-E.Sept.		E.Sept.	M.Okt-M.Dez.	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
				Prev. Energy						Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen: Previcur Energy 0,25 % giessen, nach dem Pikieren.
				Fonganil						Wurzelfäule (Pythium), Phytophthora-Welke: Fonganil 0,02 % (5 l/ha) giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Alternativ kann Fonganil auch mit 25 ml/m ³ unter die Erde gemischt werden oder Previcur Energy 0,25 % gegossen werden.
		BIO		Perfetto						Blattfressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l Wasser). Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m ² (80–160 ml/10 l Wasser). Tipp: Wiederholen Sie die Anwendungen gegen Thrips, da sich die Populationen nicht entwickeln dürfen. Zwei Anwendungen mit Perfetto mit zwei Anwendungen mit Vertimec Gold abwechseln. Biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.
				Kendo						Trauermücken und -larven: 0,01 % spritzen. Tipp: Substratoberfläche gut benetzen. Wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen u. Lebenszyklus unterbrochen ist.
				Vertimec Gold						Weichhautmilben: 0,025 % spritzen. Tipp: Bei bedecktem Himmel behandeln. Alternativ für Resistenzmanagement kann auch Spomil eingesetzt werden.
				Spomil						Spinnmilben: 0,1 % spritzen (Freiland). Tipp: Alternativ für Resistenzmanagement kann auch Vertimec Gold eingesetzt werden.
		BIO		Neem Maag						Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen, Minierfliegen, Thripse: 0,3 % spritzen. Tipp: Bei Befall 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tage.
				Kendo						Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,01 % spritzen.
				Previcur Energy						Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen, Wurzelpilze: Previcur Energy 0,25 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Previcur Energy fördert die Abwehrkräfte der Pflanze.
					Play			Mapro		Botrytis, Basalfäule: Benetzen Sie das Herz der Pflanzen gut. Dosierung Play oder Mapro, 0,05%.
				Cuprofix Fluid						Blattfleckenpilze: Cuprofix Fluid mit 0,2 % spritzen (nach dem Pikieren). Tipp: Als Alternative kann man Cuprofix 35 mit 0,2 % einsetzen.
				Sequestrene Rapid						Eisenmangel (selten): Sequestrene 0,2 % + Allgemeine Düngung: Wuxal Profi 0,2 % giessen. Tipp: Eisen-Mangel äussert sich nicht als Blattaufhellung sondern durch Randen der Blätter. Beim Giessen Blätter nicht treffen. Blätter abwaschen um Verbrennungen zu vermeiden.
				Wuxal Eisen Plus						Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Kann bei akutem Eisenmangel bis 0,5 % erhöht werden. Wird über Blätter und Wurzeln aufgenommen

Saat	Keim- ung	Wachst- um	Pikie- ren	Wachstum	Topfen	Rücken (26) A.Aug.	Rücken (31) A.Sept.	Blüh- beginn	Verkauf	Cyclamen persicum (Alpenveilchen) 11-er-Topf für Verkauf Okt.-Nov. Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Wachs. Reg Dünger
1 M.Feb.	2-3	4-9	10 M. April	11-18	19 M.Juni	20-33 A.Aug-E.Sept.	34 E.Sept.	35-43 M.Okt-M.Dez.		
										Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
										Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.
										Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten.
										Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.
										Thrips: 0,05 % (50 ml/10 l Wasser) spritzen. Tipp: Aufs Herz der Pflanzen spritzen. Zur besseren Benetzung und Wirkstoffverteilung Netzmittel zufügen.