

	Saat	Keim- ung	Wachstum	Pikieren bzw. Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	Impatiens walleriana (Fleissiges Lieschen) 8-er-Topf für Verkauf A.Mai
KV	1	2	3-4	4	5-9	10	11	Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Wachs. Reg Dünger
Σ	M.Febr.	M.Febr.	M.Febr.-E.Febr.	E.Feb.	E.Febr.-M.Apr.	E.Apr.	ab E.Apr.	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
		Previcur Energy			Previcur Energy			Vermehrungspilze, Wurzelpilze: Previcur Energy 0,25 % giessen, sofort nach der Saat. Tipp: Nach Durchwurzelung wiederholt giessen mit 0,25 %. Schützt auch vorbeugend gegen Falschen Mehltau. Alternativ kann auch Fonganil angewendet werden.
		Fonganil			Fonganil			Vermehrungspilze, Wurzelfäule: Fonganil 0,02 % spritzen + 1,5 kg Folpet 80 WDG, nach dem Pikieren. Tipp: Nach der Bewurzelung Previcur Energy giessen (5 l/ha) werden. Schützt auch vorbeugend gegen Falschen Mehltau.
		Play						Graufäule: Play 0,05 % (1 kg/ha) spritzen. Tipp: Nicht zu tief pikieren bzw. topfen. Blätter sind sehr empfindlich und anfällig für Botrytis.
		Kendo						Trauermücken und -larven: 0,01 % spritzen. Tipp: Substratoberfläche gut benetzen. Wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen / Lebenszyklus unterbrochen ist.
		Hicure						Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
		BIO			Neem Maag			Weisse Fliegen, Thrips, Blattläuse, Spinnmilben: 0,3 % (30 ml/10 l Wasser). Nicht mit anderen Produkten mischen und nicht bei zu starker Sonneneinstrahlung spritzen. Tipp: Biologischer Wirkstoff. Nicht in die Blüte spritzen (Phytotox)
		BIO			Perfetto			Blattfressende Raupen, Thrips: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l Wasser). Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m ² (80–160 ml/10 l Wasser). Tipp: biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.
					Vertimec Gold			Spinnmilben, Weichhautmilben, Thrips, Weisse Fliegen: 0,025 % spritzen, Thrips 0,05 %. Tipp: In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Netzmittel / Blattdünger Wuxal Profi verbessert die Wirkung.
					Spomil			Spinnmilben: 0,1 % spritzen (Nur Freiland). Tipp: Alternativ für Resistenzmanagement Vertimec einsetzen.
					Kendo			Blattläuse, Weisse Fliegen, Minierfliegen, Thrips: 0,01 % spritzen. Tipp: Als biologisches Mittel kann man auch Piretro Maag mit 0,1-0,2 % einsetzen.
					Vertimec Gold			Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen: Vertimec Gold 0,025 % + Kendo 0,01 % spritzen. Tipp: Mischung mit sehr breiter Wirkung.
					+ Kendo			

	Saat	Keim- ung	Wachstum	Pikieren bzw. Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	Impatiens walleriana (Fleissiges Lieschen) 8-er-Topf für Verkauf A.Mai
KV	1	2	3-4	4	5-9	10	11	
Σ	M.Febr.	M.Febr.	M.Febr.-E.Febr.	E.Feb.	E.Febr.-M.Apr.	E.Apr.	ab E.Apr.	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
					Fongamil + Legan			Falscher Mehltau: Fongamil 0,02 % + Legan 0,05 % spritzen. Tipp: Für optimalen Schutz früh beginnen und allenfalls Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % zusetzen gegen Spritzflecken.
					Score Profi			Blattfleckenkrankheit; Rost: Score Profi 0,05 % spritzen. Tipp: Zur Resistenzverminderung, Legan 0,05% zufügen
					Alibi Flora			Blattflecken, Rost: Alibi Flora 0,1 % spritzen. Tipp: Hicure mit 0,25 % kann beigemischt werden.
					Wuxal Profi			Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.
					Wuxal Suspension Mg			Blattdünger gegen latenten oder akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten spritzen.
					Wuxal Suspension Mn			Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.
					Alar			Wachstumsregulierung: 0,3 % spritzen. Tipp: 1. Anwendung sobald getopfte Jungpflanze angewachsen bzw. erste Wurzeln sichtbar sind und bei beginnendem Längenwachstum. Evtl. wiederholen. Auf wüchsige Pflanzen behandeln.
					Bonzi			Wachstumsregulierung: 0,1-0,15 % spritzen. Tipp: Auf wüchsige Pflanzen behandeln.
						Play + Etalfix Pro		Blütenbotrytis: Play 0,05 % (1 kg/ha) spritzen. Tipp: Ab Blüte Etalfix Pro 0,02 % zumischen damit es sicher keine Spritzflecken gibt.