


Annahme	Einwintern	Winterruhe	Auswintern	Rückgabe	Kübelpflanzen allgemein, Überwinterung
A. Okt.	M.-E. Oktober	November bis Februar	März	April bis Mai	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger </div> Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
Previcur Energy					Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen: Previcur Energy 0,25 % giessen. Tipp: Previcur Energy z.B. nach Pflanzenteilung angewendet hat pflanzenstärkende Wirkung und erhöht damit die Resistenz gegenüber Bakteriosen.
Vertimec Gold + Kendo					Spinnmilben, Thrips, Minierfliegen, Weisse Fliege: Vertimec Gold 0,025 % (Thrips 0,05 %) + Blattläuse, Weisse Fliegen: Kendo 0,01 % spritzen. Tipp: Spritzung um Pflanzen schädlingfrei einzuwintern. Der Spritzbrühe Wuxal Profi 0,2 % oder Etalfix Pro 0,02 % zur gleichmässigeren Benetzung zufügen. Für optimale Wirkung bei 15-20 °C behandeln.
Fonganil					Bodenpilze (Phytophthora, Phytium): 0,02% (5 l/ha) giessen. Tipp: Erste Behandlung unmittelbar bei Empfang der Pflanzen. Weitere Behandlungen bei Gefahr für bodenbürtige Krankheiten. Auf feuchten Ballen giessen, so kann der Wirkstoff tief eindringen und erhöht somit die Resistenz gegen Bakteriosen.
Sequestrene Rapid				Sequestrene Rapid	Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Beim Giessen die Blätter nicht treffen. Benetzte Blätter abwaschen um Verbrennungen zu vermeiden.
Wuxal Eisen Plus					Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Kann bei akutem Eisenmangel bis 0,5 % erhöht werden. Wird über Blätter und Wurzeln aufgenommen
Etalfix Pro					Netzmittel, fördert Verteilung und Eindringen: 0,02 % spritzen. Tipp: Mischmöglichkeiten siehe Ratgeber. Nicht mit Blattdüngern mischen.
Hicure					Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % /25 ml/ 10 l Wasser) spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
Wuxal Profi					Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittlersatz zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.
 MossKade				MossKade	Algen, Flechten, Mosse (Bryophyta) und Lebermoose: Spritzbrühe im Verhältnis 1 Teil MossKade zu 9 Teilen Wasser mischen (z.B. Für 20 l Brühe: 2 l MossKade und 18 l Wasser). 20 l Brühe reichen für 100 m ² Tipp: MossKade nur mit grosser Flachstrahldüse (z.B. TeeJet 8005) ausbringen. Algen, Moos und Lebermoos gründlich benetzen.
Wuxal Suspension Mg					Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert Blattgrün. Nicht in die Blüten.
Wuxal Suspension Mn					Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.

Annahme	Einwintern	Winterruhe	Auswintern	Rückgabe	Kübelpflanzen allgemein, Überwinterung
A. Okt.	M.-E. Oktober	November bis Februar	März	April bis Mai	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger </div> Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
	Alibi Flora				Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost: 0,1 % spritzen Tipp: Für optimale Behandlung Temperatur > 12 °C. Systemische und Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, fleckt nicht. Hicure mit 0,25 % (25 ml/10 l Wasser) beimischen.
	Legan				Blattflecken, Echter Mehltau, Falscher Mehltau: Bei niedrigen Temperaturen, Legan 0,05% + Etalfix Pro 0,02% spritzen. Kontakt- und vorbeugende Wirkung, Mindesttemperatur 5°.
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">BIO</div> <div style="border: 1px solid blue; background-color: #e6f2ff; padding: 2px;">Cuprofix Fluid</div> </div> oder <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">BIO</div> <div style="border: 1px solid blue; background-color: #e6f2ff; padding: 2px;">Cuprofix 35</div> </div>				Blattfleckenkrankheiten, Falscher Mehltau, Bakteriosen: Cuprofix Fluid 0,4 %, Cuprofix 35 0,7 % Tipp: Der Spritzbrühe Blattdünger Wuxal Profi 0,2 % oder Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % zufügen verbessert die gleichmässige Benetzung und verhindert Spritzflecken.
	Play		Play		Graufäule: Play 0,05 % (1 kg/ha) spritzen, in Kulturen für Herbstverkauf oder nach dem Auswintern.
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">BIO</div> <div style="border: 1px solid orange; background-color: #ffe4c4; padding: 2px;">Neem Maag</div> </div>				Weisse Fliegen, Thrips, Blattläuse, Spinnmilben: 0,3 % (30 ml/10 l Wasser). Nicht mit anderen Produkten mischen und nicht bei zu starker Sonneneinstrahlung spritzen. Tipp: Biologischer Wirkstoff. Nicht in die Blüte spritzen (Phytotox)
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">BIO</div> <div style="border: 1px solid orange; background-color: #ffe4c4; padding: 2px;">Perfetto</div> </div>				Blattfressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l Wasser). Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m ² (80–160 ml/10 l Wasser). Tipp: biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">BIO</div> <div style="border: 1px solid orange; background-color: #ffe4c4; padding: 2px;">Perfetto</div> </div>		Perfetto		Dickmaulrüssler Käfer: 0,8 - 1,2 % spritzen. Der Käfer ist Nachaktiv - Behandlung spätabends durchführen
	Kendo				Blattläuse, Raupen, Thrips: 0,01 % spritzen. Tipp: Sehr gute Wirkung bereits ab 5 °C. Kann gut mit Play gegen Botrytis kombiniert werden.
			Spomil		Spinnmilben: Spomil 0,1 % spritzen (nur Freiland). Tipp: Für Behandlung optimale Temperatur > 15 °C.
	Vertimec Gold				Spinnmilben, Thrips, Minierfliegen, Weisse Fliegen: Vertimec 0,025 %, Thripse 0,05 % spritzen. Tipp: Für optimale Behandlung Temperatur > 15 °C und Netzmittel zufügen.