

	Winter- ruhe	Rück- schnitt	Antrei- ben	1. Flor	Regen- eration	2. Flor	Regen- eration	3. Flor	Regeneration	4. Flor	Winter- ruhe	Rosa odorata, Schnitkultur Treibhaus	
Monat	KW	1-7	8	9-14	15-16	17-23	23-24	25-32	33-34	35-44	45-47		48-52
		A.Jan- M.Feb	M.Feb- E.Feb	E.Feb- A.März	M.April	E.April- M.Juni	M.Juni- E.Juni	E.Juni- M.Aug.	M.-E. August	E.Aug.-M.Nov.	M.-E. Nov.	E.Nov.- E.Dez.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger </div>
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Cuprofix 35 / Fluid</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+ Genol Plant</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; color: white; font-weight: bold;">BIO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C./C.Fluid</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+ Genol</div> </div>											
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Hicure</p> </div>											
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Wuxal Profi</p> </div>											
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Wuxal Suspension Mg</p> </div>											
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Wuxal Suspension Mn</p> </div>											
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Sequestrene Rapid</p> </div>											
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Wuxal Eisen Plus</p> </div>											
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Legan</p> </div>											
		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; color: white; font-weight: bold; margin-right: 10px;">BIO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Thiovit Fluid</p> </div> </div>											
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Kendo</p> </div>											
		<p>Pilzkrankheiten: Cuprofix Fluid 0,35 % oder Cuprofix35 0,35 % spritzen. Spinnmilben: Genol Plant 2 % (200 ml/ 10 l Wasser) spritzen. Tipp: Anwendungen mit Genol Plant nur kurz vor Austrieb oder im Spätherbst. Die Tank-mischung erfasst mehrere Schaderreger gleichzeitig. Gut allseitig benetzen.</p>											
		<p>Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % (25 ml in 10 l Wasser) spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.</p>											
		<p>Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0.2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.</p>											
		<p>Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten.</p>											
		<p>Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.</p>											
		<p>Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Beim Giessen die Blätter nicht treffen. Benetzte Blätter abwaschen um Verbrennungen zu vermeiden.</p>											
		<p>Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Kann bei akutem Eisenmangel bis 0,5 % erhöht werden. Wird über Blätter und Wurzeln aufgenommen</p>											
		<p>Falscher Mehltau, Rost, Sternrusstau, Blattfleckenpilze: 0,05 % spritzen. Tipp: Produkt mit Kontaktwirkung, das vorbeugend eingesetzt werden sollte. In Kombination ist es ein idealer Partner systemische Fungizide.</p>											
		<p>Echter Mehltau: 0,5 % spritzen. Tipp: Nur vorbeugend einsetzen, regelmässig wiederholen, nicht bei Hitze behandeln, mit Nebenwirkung auf Spinnmilben.</p>											
		<p>Blattläuse, Raupen, Thrips: Kendo 0,01 % spritzen. Tipp: Sehr gute Wirkung bereits ab 5 °C. Kann auch mit Play gegen Botrytis kombiniert werden.</p>											

	Winter- ruhe	Rück- schnitt	Antrei- ben	1. Flor	Regen- eration	2. Flor	Regen- eration	3. Flor	Regeneration	4. Flor	Winter- ruhe	Rosa odorata, Schnittkultur Treibhaus
KW	1-7	8	9-14	15-16	17-23	23-24	25-32	33-34	35-44	45-47	48-52	
Monat	A.Jan- M.Feb	M.Feb- E.Feb	E.Feb- A.März	M.April	E.April- M.Juni	M.Juni- E.Juni	E.Juni- M.Aug.	M.-E. August	E.Aug.-M.Nov.	M.-E. Nov.	E.Nov.- E.Dez.	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
			Neem Maag									Weisse Fliegen, Thrips, Blattläuse, Spinnmilben: 0,3 % (30 ml/10 l Wasser). Nicht mit anderen Produkten mischen und nicht bei zu starker Sonneneinstrahlung spritzen. Tipp: Biologischer Wirkstoff. Nicht in die Blüte spritzen (Phytotox)
			Piretro Maag									Thrips, Blattläuse, Spinnmilben: 0,1 - 0,2 % spritzen. Tipp: Biologische Wirkstoff mit Kontakt Wirkung. Am besten am Abend behandeln.
			Perfetto									Blatrfressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l Wasser). Tipp: biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.
			Spomil									Spinnmilben: 0,1 % (nur Freiland) spritzen. Tipp: Kontakt Wirkung. Die Pflanze muss gut allseitig benetzt werden.
			Vertimec Gold									Spinnmilben, Thrips, Weisse Fliegen: Vertimec Gold 0,025 %, Thrips 0,05 % spritzen, gegen Weisse Fliegen auf 0,025 % nur unter Glas. Tipp: Vertimec Gold ab 15 °C. Mischung kann auch gut mit Play gegen Botrytis kombiniert werden.
						Perfetto						Rosenzikaden: 0,8 % und 8 ml/10 m ² (80 ml/10 l Wasser). Tipp: biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.
			Alibi Flora + Legan									Echter Mehltau, Rost, Sternrusstau, Falscher Mehltau: Alibi Flora 0,1 % + Legan 0,05 %. Hinweis: Diese Mischung kombiniert alle Wirkungsweisen und hat eine vorbeugende und heilende Wirkung gegen alle Krankheitserreger der Rose.
			Score Profi									Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost, Sternrusstau: Score 0,05 % spritzen. Tipp: Lokal-systemische Wirkung, abstoppend, sehr pflanzen verträglich, fleckt nicht.
			Heritage Flow									Echter Mehltau, Rost, Graufäule (Teilwirkung): 0,1 % spritzen. Tipp: Vorbeugend einsetzen wenn Gefahr für Schadpilze besteht. Wirkstoff verstärkt Blattgrün (Grün-Effekt).
			Score Profi + Legan									Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost, Sternrusstau: Score 0,05 % spritzen. Tipp: Lokal-systemische Wirkung, abstoppend, sehr pflanzen verträglich, fleckt nicht. Mischung mit Hicure 0,25 % möglich.
						Nimrod						Echter Mehltau: 0,1 % spritzen. Tipp: Alle 10-14 Tage wiederholen. Alternieren mit Topas.

	Winter- ruhe	Rück- schnitt	Antrei- ben	1. Flor	Regen- eration	2. Flor	Regen- eration	3. Flor	Regeneration	4. Flor	Winter- ruhe	Rosa odorata, Schnittkultur Treibhaus	
KW	1-7	8	9-14	15-16	17-23	23-24	25-32	33-34	35-44	45-47	48-52		Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
Monat	A.Jan- M.Feb	M.Feb- E.Feb	E.Feb- A.März	M.April	E.April- M.Juni	M.Juni- E.Juni	E.Juni- M.Aug.	M.-E. August	E.Aug.-M.Nov.	M.-E. Nov.	E.Nov.- E.Dez.	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp	
				Topas								Echter Mehltau: 0,025 % spritzen. Tipp: Alle 10-14 Tage wiederholen, mit Nimrod abwechseln.	
				Play									Botrytis: 0,1 % spritzen. Tipp: Während der Blütezeit Dosierung auf 0,05 % (1 kg/ha) reduzieren.
						Duplosan KV-Combi						Unkräuter: 25 ml/Are spritzen nach Pflanzung. Tipp: Nur für Freilandkultur, geringe Wirkung auf Ackerhellerkraut, Ausfallgetreide, Klebern, Knötericharten, Schaumkraut.	
	Stomp Aqua											Unkrautbekämpfung vor dem Austrieb: 35 ml/Are Stomp Aqua + 50 bis 100 ml/Are Touchdown auf feuchtem Boden anwenden. Hinweis: Nur bei Freilandkulturen. Zwischen dem Rückschnitt und der Behandlung sollten 10 Tage liegen. Kurz vor dem Austrieb behandeln, aber nie auf aktive Vegetation.	
	Touchdown S4												