

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen	
Alstromeria	Wurzel- und Rhizomfäulen	Previcur Energy	0,25 %	Oder Fonganil 0,02 % (5 l/ha). Giessen.	
	Raupen, Thrips	Perfetto	0,6–0,8 %		
	Blattläuse, Raupen, Thrips	Kendo	0,01 %	Oder Piretro Maag 0,2 %	
	Schnecken	Limax Power	5	g/10 m ²	
	Graufäule (Botrytis)	Play	0,05 %	1 kg/ha	
Anemone (Mona Lisa)	Thrips	Vertimec Gold	0,05 %	Oder Match Profi 0,2 %. Oder Neem Maag 0,3 %	
	Graufäule (Botrytis)	Play	0,05 %	1 kg/ha	
	Wurzel- und Stammgrundfäule	Previcur Energy	0,25 %	Oder Fonganil 0,02 % (5 l/ha).	
Antirrhinum	Aussaart	Vermehrungspilze	Previcur Energy	0,25 %	Oder Fonganil 0,02 % (5 l/ha). Als Giessbehandlung.
		Falscher Mehltau, Rost	Ridomil Gold	0,25 %	Oder Dithane Neotec 0,3 %.
	Jungpflanzen	Rost	Score Profi	0,05 %	Oder Alibi Flora 0,1 %.
		+ Hicure	0,25 %		
Während der Kultur	Blattläuse, Weisse Fliegen	Plenum WG	0,06 %	Oder Neem Maag 0,3 %.	
Aster	Jungpflanzen	Bodendesinfektion	Basamid Granulat	5 kg	Je Are. Wartefrist beachten (siehe Seite 48).
		Welkepilze	Previcur Energy	0,25 %	Vor Pikieren sowie vor und nach Verpflanzen im Abstand von 3 Wochen.
			oder Fonganil	0,02 % (5 l/ha)	
		Echter Mehltau	Nimrod	0,1 %	Oder Topas 0,025 %.
			+ Hicure	0,25 %	
Thrips, Blattläuse (Blattkräuselung)	Kendo	0,01 %			
	Match Profi	0,2 %	Oder Vertimec Gold 0,05 %.		
Calla	Jungpflanzen	Stängel- und Knollenfäule	Previcur Energy	0,25 %	Als Giessbehandlung.
		Weisse Fliegen	Plenum WG	0,06 %	Oder Neem Maag 0,3 %.
		Netzmittel	+ Etalfix Pro	0,02 %	
		Blattläuse, Thrips	Kendo	0,01 %	Oder Piretro Maag 0,1–0,2 %
			+ Etalfix Pro	0,02 %	
		Spinnmilben	Vertimec Gold	0,025 %	Oder Spomil 0,1 %.
Callistephus	Aussaart	Bodenmüdigkeit	Basamid Granulat	5 kg	Je Are, Wartefristen beachten (siehe Seite 48).
	Jungpflanzen	Vermehrungspilze (Pythium)	Previcur Energy	0,25 %	Giessen, vor dem Pikieren, nach dem Auspflanzen wiederholen, in Abständen von 3 Wochen.
			oder Fonganil	0,02 % (5 l/ha)	
		Schwarzbeinigkeit	Fonganil	0,02 % (5 l/ha)	Leichtes Angiessen.
	Bis zur Blüte	Blattläuse, Weisse Fliegen	Plenum WG	0,04–0,06 %	Oder Neem Maag 0,3 %.
			Perfetto	0,6–0,8 %	
		Thrips, Raupen, Blattläuse Minierfliegen, Spinnmilben	Kendo	0,01 %	
+ Vertimec Gold			0,025 %		
Chrysanthemum	Jungpflanzen	Bodenmüdigkeit	Basamid Granulat	5 kg	Je Are. Wartefrist beachten (siehe Seite 48).
		Schädlinge und Krankheiten			Siehe Topfpflanzen Seite 19.
		Echter Mehltau, Rost, Blattfleckenpilze	Alibi Flora	0,1 %	Oder Heritage Flow 0,1 %.
		Weisser Rost	Bion	5 g/hl	
			+ Hicure	0,25 %	
Dahlia	Jungpflanzen	Schnecken	Limax Power	5 g/10 m ²	
		Echter Mehltau, Blattfleckenpilze	Nimrod	0,1 %	Oder Alibi Flora 0,1 %.
			+ Dithane Neotec	0,3 %	
		Blattläuse, Weisse Fliegen	Plenum WG	0,04–0,06 %	Oder Neem Maag 0,3 %.
		Spinnmilben, Thrips	Vertimec Gold	0,05 %	Oder Spomil 0,1 % (nur Spinnmilben).
		Virus			Vorbeugende Bekämpfung saugender Schädlinge (z.B. Läuse/Thrips).

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen	
Dahlia	Ab Blüte	Blattflecken, Echter Mehltau, Blattläuse, Blindwanzen, Thrips, Raupen	Score Profi	0,05 %	Oder Tega 0,05 %.
			+ Kendo	0,01 %	
			+ Hicure	0,25 %	
		Raupen, Thrips, Minierfliegen	Perfetto	0,6–0,8 %	Minierfliegen: Aufwandmenge: 0,8–1,6 %
		Botrytis	Play	0,05 %	1 kg/ha
			+ Etalfix Pro	0,02 %	Netzmittel.
Dianthus	Vor Pflanzung	Nematoden, Unkräuter/-gräser, Bodenpilze	Basamid Granulat	5 kg	Pro Are. Wartezeit beachten (siehe Seite 48).
	Nach Pikieren und Auspflanzen	Thrips	Vertimec Gold	0,05 %	Oder Match Profi 0,2 %.
		Nelkenrost	Alibi Flora	0,1 %	Oder Score Profi 0,05 %, Dithane Neotec 0,2 %.
	Alle 3 Wochen	Phytophthora spp., Pythium spp.	Previcur Energy	0,25 %	Oder Fonganil 0,02 % (5 l/ha). Giessen.
		Nelkenschwärze	Alibi Flora	0,1 %	Oder Dithane Neotec 0,2 %
	Bei Befallsbeginn	Raupen, Minierfliege, Thrips	Perfetto	0,6–0,8 %	
		Blattläuse	Plenum	0,04 %	
			+ Kendo	0,01 %	
		Spinnmilben	Vertimec Gold	0,025 %	Oder Spomil 0,1 %.
		Rost, Blattflecken	Score Profi	0,05 %	
Blütenbotrytis		Play	0,05 %	1 kg/ha	
Eryngium (Blaudistel)	Blattfleckenpilze	Alibi Flora	0,1 %	Oder Heritage Flow 0,1 %. Abstoppend und vorbeugend.	
		+ Dithane Neotec	0,3 %		
	Blattläuse, Thrips, Blindwanzen	Kendo	0,01 %	Nebenwirkung auf Blattwanzen.	
Freesia	Knollenfäulen	Previcur Energy	0,25 %	Oder Fonganil 0,02 % (5 l/ha). Giessen.	
	Botrytis	Play	0,05 % (1 kg/ha)	Oder Mapro 0,05 %.	
Gerbera	Stammgrundfäule, Wurzelfäule	Previcur Energy	0,25 %	Oder Fonganil 0,02 % (5 l/ha). Giessen, im Abstand von 2 Wochen wiederholen.	
	Falscher Mehltau	Fonganil	0,02 %	Oder Ridomil Gold 0,25 %.	
		+ Dithane Neotec	0,2 %		
	Weisse Fliegen, Blattläuse	Kendo	0,01 %	Nach 5 Tagen wiederholen.	
		+ Plenum WG	0,06 %		
	Thrips	Match Profi	0,2 %	Oder Perfetto 0,8–1,6 %, Piretro Maag 0,2 %	
	Minierfliegen	Vertimec Gold	0,025 %	Oder Perfetto 0,8–1,6 %.	
	Weichhautmilben, Spinnmilben	Vertimec Gold	0,025 %	Oder Spomil 0,1 %.	
	Echter Mehltau	Nimrod	0,1 %	Oder Topas 0,025 %	
Botrytis	Play		Oder Mapro 0,05 %.		
Gladiolus	Vor Pflanzung	Bodenmüdigkeit	Basamid Granulat	4–5 kg	Je Are. Wartezeit beachten (siehe Seite 48).
	Knollenbeizung	Knollenfäulen	Previcur Energy	0,25 %	20 Minuten tauchen, vor dem Einpflanzen trocknen lassen.
		Mehlkrankheit	+ Play	0,12 %	
	Ab 20 cm Höhe bis Knospenaufbruch	Blattfleckenpilze	Alibi Flora	0,1 %	Oder Dithane Neotec 0,3 %.
		Thrips	Match Profi	0,2 %	Oder Vertimec Gold 0,05 %, Perfetto 0,8–1,6 %.
		Netzmittel (Superspreiter)	+ Etalfix Pro	0,02 %	
		Nacktschnecken	Limax Power	5 g/ 10m ²	
		Botrytis	Play	0,05 % (1 kg/ha)	
	+ Etalfix Pro	0,02 %			
Helianthus	Falscher Mehltau	Fonganil	0,02 %	Oder Ridomil Gold 0,25 %. Ab dem Stadium 2–5 Blätter.	
	Phomopsis, Albugo, Blattfleckenpilze	Alibi Flora	0,1 %	Oder Score Profi 0,05 % + Dithane Neotec 0,3 % + Etalfix Pro 0,02 %.	
		+ Hicure	0,25 %		
	Blattläuse	Plenum WG	0,04 %	Oder Pirimor 0,05 %. Oder Piretro Maag 0,2 %	
Botrytis	Play	0,1 %			

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen	
Hypericum	Rost, Blattfleckenpilze	Alibi Flora	0,1 %	Oder Score Profi 0,05 % + Dithane Neotec 0,3 %.	
Lathyrus (Wicken)	Schwarzbeinigkeit, Stängeldürre	Previcur Energy	0,25 %	Oder Fonganil 0,02 % (5 l/ha). Giessen.	
	Echter Mehltau	Nimrod	0,1 %	Oder Topas 0,025 %.	
	Blattkäfer, Blattläuse, Blindwanz., Erdraupen, Thrips, Weisse Fliege	Kendo + Plenum WG	0,01 % 0,06 %		
Lilien	Zwiebelfäulen	Previcur Energy	0,25 %	Oder Fonganil 0,02 %. 20 Minuten tauchen, die Kultur mit der restlichen Brühe angiesen.	
	Mehlkrankheit	+ Play	0,12 %		
	Lilienhähnchen, Blattläuse	Kendo	0,01 %		
	Blattläuse, Rapsglanzkäfer	Plenum WG	0,04 %		
		+ Etalfix Pro	0,02 %	Netzmittel.	
	Thrips	Vertimec Gold	0,05 %	Oder Perfetto 0,6–0,8 % oder Neem Maag 0,3 %	
	Schnecken	Limax Power	5 g/10 m ²		
Botrytis	Play	0,05 % (1 kg/ha)	Oder Mapro 0,05 %. Nach dem Austrieb und vor der Blüte.		
Lisianthus (Eustoma grandiflorum)	Falscher Mehltau	Fonganil	0,02 %	Oder Ridomil Gold 0,25 %.	
		+ Dithane Neotec	0,2 %		
	Botrytis	Play	0,05 % (1 kg/ha)	Oder Mapro 0,05 %	
	Stammgrundfäule	Previcur Energy	0,25 %	Oder Fonganil 0,02 % (5 l/ha). Giessen, evtl. wiederh.	
Thrips	Vertimec Gold	0,05 %	Oder Match Profi 0,2%.		
Matthiola (Levkoben)	Vermehrungspilze	Previcur Energy	0,25 %	Giessen.	
	Falscher Mehltau	Dithane Neotec	0,3 %		
	Erdflöhe	Kendo	0,01 %	Vor der Behandlung Erde anfeuchten.	
Pfingstrosen (Paeonia)	Botrytis	Play	0,05 % (1 kg/ha)	Bei Knospenvergrößerung. Oder Mapro 0,05 % ab der Knospenbildung.	
		+ Etalfix Pro	0,02 %		
Ranunculus	Botrytis, Stängelfäule	Play	0,1 %	Oder Mapro 0,05 %.	
	Falscher Mehltau	Fonganil	0,02 %	Oder Previcur Energy 0,25 %.	
	Echter Mehltau	Nimrod	0,1 %	Oder Topas 0,025 %. Temperaturen mind. 12 °C für 12 Stunden.	
	Blattläuse	Plenum WG	0,04 %	Oder Kendo 0,01 % + Etalfix Pro 0,02 %.	
Rosa	Spätherbst oder kurz vor Austrieb	Krankheiten und Spinnmilben	Cuprofix Fluid	0,35 %	Oder Cuprofix 35 0,35 %.
		Schädlinge allgemein	+ Genol Plant	2 %	
	Ganze Kulturzeit	Falscher Mehltau	Fonganil	0,02 %	Oder Ridomil Gold 0,25 %
			Blattfleckenpilze	+ Dithane Neotec	
		Sternrusstau, Rost	Score Profi	0,05 %	Oder Heritage Flow 0,1 %.
			+ Hicure	0,25 %	
		Sternrusstau, Echter Mehltau, Rost, Cercospora	Alibi Flora	0,1 %	
			+ Dithane Neotec	0,3 %	
		Echter Mehltau	Nimrod	0,1 %	Oder Topas 0,025 %. Alle 10–14 Tage wiederholen. Oder Thiovit Jet 0,1–0,2 %
		Botrytis	Play	0,1 %	Bei Blütenbehandlungen 0,05 % (1 kg/ha). Oder Mapro 0,05 %.
		Raupen, Thrips	Perfetto	0,6–0,8 %	
		Blattläuse, Thrips, Raupen	Kendo	0,01 %	Oder Piretro Maag 0,2 %
		Thrips	Match Profi	0,2 %	Nur unter Glas.
		Thrips, Blattläuse, Blattkäfer	Kendo	0,01 %	+ Etalfix Pro 0,02 %
		Spinnmilben	Spomil	0,1 %	Oder Vertimec Gold 0,025 %, Piretro Maag 0,2 %.
		Thrips, Spinnmilb., Miniierfliegen	Vertimec Gold	0,025–0,05 %	
		Weisse Fliegen, Blattläuse	+ Plenum WG	0,04 %	
Thrips	Match Profi	0,2 %	Nur unter Glas.		

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Tagetes (Studentenblume)	Bakterielle Blattflecken, Alternaria	Cuprofix Fluid	0,15 %	Oder Cuprofix 35 0,15 %. Allein einsetzen.
	Spinnmilben	Vertimec Gold	0,025 %	Oder Spomil 0,1 %, Piretro Maag 0,2 %
Trockenblumen	Botrytis	Play	0,05 % (1 kg/ha)	Letzte Behandlung kurz vor Schnitt.
Zwiebelgewächse: Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, Iris Zwiebelbehandlung	Zwiebelfäulen	Previcur Energy	0,25 %	20 Minuten tauchen, Kultur mit restlicher Brühe angiesen
	Mehlkrankheit	+ Play	0,12 %	
	Blattläuse	Kendo	0,01 %	Oder Piretro Maag 0,2 % + Etafix Pro 0,02 %
		+ Plenum WG	0,04 %	
Blütenbotrytis	Play	0,05 % (1 kg/ha)	Wöchentlich wiederholen.	

FREILAND-SCHNITTBLUMEN UND STAUDEN

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Schädlinge allgemein	Thrips, Weisse Fliegen	Vertimec Gold	0,025–0,05 %	
	Weisse Fliegen, Blattläuse	+ Kendo	0,01 %	Oder Plenum WG 0,04 % + Etafix Pro 0,02 %. Besonders bei 5–12 °C.
	Raupen, Thrips, Minierfliegen*	Perfetto	0,6–0,8 %	* Minierfliegen mit 0,8–1,6 %. Oder Neem Maag 0,3% ohne Raupen
	Weisse Flieg., Blattläuse, Raupen	Kendo	0,01 %	+ Etafix Pro 0,02 %. Besonders bei 5–12 °C.
	Weisse Fliegen, Blattläuse	Neem Maag	0,3 %	
	Thrips	Match Profi	0,2 %	Oder Vertimec Gold 0,025 %.
	Spinnmilben	Vertimec Gold	0,025 %	Oder Spomil 0,1 % oder Piretro Maag 0,2 %.
	Schnecken	Limax Power	5 g/10 m ²	
Pilzkrankheiten	Vermehrungspilze, Bodenpilze	Previcur Energy	0,25 %	Oder Fonganil 0,02 % (5 l/ha). Giessen.
	Blattflecken, Rost, Sternrusstau	Alibi Flora	0,1 %	Oder Score Profi 0,05 % + Dithane Neotec 0,3 %. Zur Pflanzenstärkung kann Hicure mit 0,25 % dazu gegeben werden.
	Echter Mehltau, Blüten- und Zweigdürre			
	Rost	Score Profi	0,05 %	Oder Alibi Flora 0,1 %.
		+ Hicure	0,25 %	
	Echter Mehltau	Nimrod	0,1 %	Oder Topas 0,025 %.
	Falscher Mehltau	Fonganil	0,02 %	Oder Previcur Energy 0,25 %.
Rindenbrandkrankheit	Cuprofix 35	0,86 %	Rosen zur Herbst- und Winterspritzung bis kurz vor Austrieb.	
Vinca, Hypericum	Botrytis	Play	0,05 % (1 kg/ha)	Oder Mapro 0,05 %.
	Triebsterben (Phoma)	Fonganil	0,02 % (5 l/ha)	Giessen.
	Graufäule (Botrytis)	Play	0,05 %	
	Rost	Score Profi	0,05 %	Oder Alibi Flora 0,1 %.
	Blattfleckenpilze	+ Dithane Neotec	0,3 %	