

# TOPF- UND GRUPPENPFLANZEN

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen	
Abutilon	Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,05 %	Oder <b>Match Profi</b> 0,2 %.	
	Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %		
	Spinnmilben	<b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.	
	Weisse Fliegen, Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %, <b>Kendo</b> 0,01 %. Wiederh.	
	Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %		
Ageratum	Wurzelfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 % giessen.	
	Weisse Fliegen, Thrips	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025–0,05 %.	
	Weisse Fliegen, Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %, <b>Kendo</b> 0,01 %.	
	Spinnmilben	<b>Vertimec Gold</b>	0,025 %	Oder <b>Zenar</b> 0,04 %.	
Aphelandra	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,1 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %.	
	Blattläuse, Thrips	<b>Kendo</b>	0,1 %		
	Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %		
	Weichhautmilben, Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %		
Asparagus sp.	Blattläuse	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Plenum WG</b> 0,04 %, <b>Flagship</b> 0,04 %.	
	Spinnmilben, Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Oder <b>Zenar</b> 0,04 % (Spinnmilben), <b>Match Profi</b> 0,2 % (Thrips)	
Asteriscus	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,2 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %.	
	Thrips, Spinnmilben, Minierfliegen	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Oder <b>Perfetto</b> 0,8–1,6 % ohne Spinnmilben.	
Azalea	Welkekrankheiten	<b>Previcur Energy</b>	0,2 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %. Bei Befall in 3-wöchigen Abständen wiederholen.	
	Wurzel- und Stammfäule	<b>Fonganil</b>	0,02 %	Giessen.	
	Weisse Fliegen, Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %.	
	Ovulinia, Septoria, Blattfall	<b>Play</b>	0,05 %	Gegen Ovulinia präventiv vor Blütenöffnung.	
	Spinn- u. Weichhautmilb., Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Oder <b>Zenar</b> 0,04 %, ohne Thrips.	
	Septoria, Ohrläppchenkrankheit	<b>Delan WG</b>	0,05 %		
	Blattfleckenpilze	+ <b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %.	
	Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 %, <b>Vertimec Gold</b> 0,05 %.	
	Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,02 %, <b>Kendo</b> 0,01 %.	
	Rohware und Treiberei	Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.
Begonia (Elatior, Lorraine, Rex)	Stecklinge	Vermehrungspilze	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Vor dem Stecken giessen.
		Stängelfäule (Botrytis)	<b>Play</b>	0,05 %	Gut benetzen.
	Jungpflanzen und Rohware	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,2 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %.
		Bakteriose (Ölfleckenkrankheit)	<b>Cuprofix Fluid</b>	0,15 %	Vorbeugend. Oder <b>Cuprofix 35</b> 0,15 %.
		Spinn- u. Weichhautmilb., Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Oder <b>Zenar</b> 0,04 %, ohne Thrips.
		Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %, <b>Kendo</b> 0,01 %.
		Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %	
Blüh. Pflanz. u. Knollenbegon.	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,1 %	Mit feiner Düse leicht betauen. Überdosier. vermeid.	
Begonia semperflorens	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,1 %	Oder <b>Topas</b> 0,0125 %.	
Bellis	Rost, Blattflecken	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %, <b>Delan WG</b> 0,075 %.	
	Rost, Blattfleckenpilze	+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %		
	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,1 %	Oder <b>Topas</b> 0,0125 %	
	Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,04 %	Oder <b>Flagship</b> 0,02 %, <b>Kendo</b> 0,01 %.	
	Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %		

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen	
Calceolaria	Aussaat	Vermehrungspilze	<b>Previcur Energy</b>	0,25 %	Giessen.
		Kultur bis zur Blüte	Eisenchlorose	<b>Sequestrene Rapid</b>	200 g/m <sup>3</sup>
	Blattläuse		<b>Plenum WG</b>	0,04 %	Oder <b>Flagship</b> 0,02 %, <b>Kendo</b> 0,01 %.
Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>		0,02 %		
Calceolaria integrifolia	Stängelfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Giessen. Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %.	
	Blattläuse	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Flagship</b> 0,02 %.	
Campanula	Stängelgrundfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Giessen.	
	Rost, Ascochyta, Ramularia	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %, inklusive Septoria.	
	Raupen, Thrips	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Perfetto</b> 0,6–0,8 %.	
	Weisse Fliegen, Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,04 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %, <b>Kendo</b> 0,01 %.	
Chrysanthemum	Stecklinge	Vermehrungspilze	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Vor dem Stecken giessen.
		Kultur bis zur Blüte	Wurzel- und Stängelgrundfäule	<b>Fonganil</b>	0,02 %
Im Knospentadium	Blattläuse, Weisse Fliegen		<b>Flagship</b>	0,04 %	2 mal, zu Beginn der Kultur. Oder <b>Kendo</b> 0,01 %.
	Rost, Echter Mehltau, Septoria, Ascochyta	<b>Indar 5 EW</b>	0,2 %	Alle 8–14 Tage wiederholen. Oder <b>Score Profi</b> 0,05 %.	
	Rost, Blattfleckenpilze	+ <b>Delan WG</b>	0,05 %	Oder <b>Dithane Neotec</b> 0,2 %.	
	Chrysanthemen-Rost	<b>Ortiva</b>	0,1 %	Oder nur <b>Bion</b> 5 g/100 l, max. 5 x im Abst. v. 10 Tag.	
	Rost, Blattfleckenpilze	+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %		
	Thrips, Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 % (ohne Thrips).	
	Thrips	+ <b>Match Profi</b>	0,2 %		
	Spinnmilben	<b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.	
	Minierfliegen	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %, <b>Perfetto</b> 0,8–1,6 %.	
	Blattläuse	<b>Flagship</b>	0,02 %	Feine Düse, Akkumulat. i. Herzen d. Knosp. verhind.	
	Thrips	+ <b>Vertimec Gold</b>	0,05 %		
	Thrips, Blattläuse, Weisse Fliegen, Wanzen	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 % + <b>Etalfix Pro</b> 0,02 %.	
	Blattläuse, Weisse Fliegen	+ <b>Plenum WG</b>	0,04 %	Nebenwirkung auf Wanzen.	
	Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %		
	Thrips, Spinnmilben, Minierfliegen	+ <b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Oder <b>Perfetto</b> 0,8–1,6 %.	
Botrytis	<b>Play</b>	0,04 %	Beim Aufbrechen der Knospen.		
Beim Aufblühen	Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Flagship</b>	0,04 %	Zu Befallsbeginn und wiederholen.	
Cyclamen	Jungpflanzen	Wurzelbräune	<b>Folpet DG</b>	300 g/m <sup>3</sup>	Der Erde beimischen.
		Wurzel- und Knollenfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %.
		Trauermücken und -larven	<b>Kendo</b>	0,01 %	Gut anfeuchten.
	Rohware	Weichhautmilben	<b>Vertimec Gold</b>	0,025 %	Oder <b>Zenar</b> 0,04 %.
		Läuse	<b>Plenum WG</b>	0,04 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 %.
		Blattfleckenpilze	<b>Cuprofix Fluid</b>	0,2 %	Oder <b>Cuprofix 35</b> 0,21 %. Spritzen, wiederholen.
		Wurzelpilze	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %.
	Blühende Pflanzen	Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,05 %	Aufs Herz der Pflanzen spritzen.
		Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.
		Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %	
Dianthus				Siehe Dianthus Seite 9.	

# TOPF- UND GRUPPENPFLANZEN

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen	
Erica	Stecklinge	Vermehrungspilze (Pythium und Phytophthora)	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Vor dem Stecken giessen. Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %.
	Jungpflanzen und Kulturen im Endtopf	Welkekrankheiten	<b>Fonganil</b>	0,02 %	Überbrausen.
		Glomerella, Pestalotia	+ <b>Folpet DG</b>	0,12 %	
		Botrytis	<b>Play</b>	0,05–0,1 %	
		Blattfleckenpilze	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,1 %, <b>Dithane Neotec</b> 0,3 %.
	Ab Induktion (Ende Juli)	Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,04 %	Oder <b>Flagship</b> 0,02 %, <b>Kendo</b> 0,01 %.
		Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,2 %	Wiederholen. Oder <b>Topas</b> 0,025 %.
		Rost, Blattfleckenpilze	<b>Indar 5 EW</b>	0,2 %	Oder <b>Delan WG</b> 0,05 %.
	Nicht bei Erica carolina	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,1 %	Wiederholen.
	Farne (Nephrolepis, Pteris)	Schnecken	<b>Limax Power</b>	50	g/m <sup>2</sup>
Blattläuse		<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Plenum WG</b> 0,04 %.	
Netzmittel		+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %		
Weichhautmilben, Thrips		<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Wiederholen.	
Fuchsia	Wurzelfäule	<b>Fonganil</b>	0,02 %	Oder <b>Previcur Energy</b> 0,15 % giessen.	
	Weisse Fliegen, Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %, <b>Kendo</b> 0,01 %.	
	Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %		
	Thrips, Weisse Fliegen, Spinnmilben	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Spritzen, wiederholen.	
	Thrips, Spinnmilben	+ <b>Match Profi</b>	0,2 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 %.	
	Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %		
	Botrytis-Stängelfäule	<b>Play</b>	0,1 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.	
	Blattflecken, Rost	<b>Score Profi</b>	0,05 %		
	Blattflecken, Rost	<b>Indar 5 EW</b>	0,15 %	Oder <b>Tega</b> 0,05 %, max. 3 x.	
	Blattfleckenpilze	+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %		
	Rote Flecken (Mg-Mangel)	<b>Wuxal Suspension Mg</b>	0,2 %	Spritzen.	
	Grünpflanzen	Vermehrungspilze	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Vor dem Stecken giessen.
		Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 %, inkl. Blattläuse.
Spinnmilben		+ <b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,25 %.	
Milben		<b>Vertimec Gold</b>	0,025 %	Hedera, Fatschedera, Aralia u.a.	
Gruppen- und Beetpflanzen	Vermehrungspilze, Anzucht	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Vor dem Säen bzw. Stecken.	
	Weisse Fliegen, Blattläuse	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 % o. <b>Plenum WG</b> 0,06 %.	
	Minierfliegen	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.	
	Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,05 % oder <b>Kendo</b> 0,01 %.	
	Thrips, Blattläuse, Raupen	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Perfetto</b> 0,6–0,8 % ohne Blattläuse.	
	Spinn- u. Weichhautmilben, Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Oder <b>Zenar</b> 0,04 % (Spinnmilben), <b>Match Profi</b> 0,2 % (Thrips).	
	Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.	
Hibiscus	Spinnmilben	<b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.	
	Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %.	
	Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.	
Hydrangea (Hortensia)	Stecklinge	Vermehrungspilze, Stängelfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Vor dem Stecken giessen.
		Rhizoctonia	+ <b>Play</b>	0,05 %	
	Rohware	Blattläuse	<b>Flagship</b>	0,02 %	Oder <b>Plenum WG</b> 0,04 %.
		Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,2 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %.
		Spinnmilben	<b>Vertimec Gold</b>	0,025 %	Wiederholen. Oder <b>Zenar</b> 0,04 %.
		Eisenmangel	<b>Sequestrene Rapid</b>	0,2 %	Giessen, bei starker Chlorose 1 % verwenden.

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen	
Hydrangea (Hortensia)	Überwinterung	Knospenfäule	<b>Play</b>	0,05 %	Vor dem Einwintern.
		Treiberei	Spinnmilben	<b>Zenar</b>	0,04 %
	Echter Mehltau		+ <b>Nimrod</b>	0,2 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %.
	Thrips, Spinnmilben		<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	
		Thrips	+ <b>Match Profi</b>	0,2 %	
Impatiens	Neu-Guinea-Hybriden	Pythium	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %. Giessen.
		Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.
		Spinnmilben, Weichhautmilben	<b>Vertimec Gold</b>	0,025 %	Oder <b>Zenar</b> 0,04 %, nur Spinnmilben.
		Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 %.
	I. walleriana	Blattläuse, Weisse Fliegen	+ <b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %.
		Falscher Mehltau	<b>Fonganil</b>	0,02 %	
		Blattfleckenpilze, F. Mehltau	+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %	
		Pythium	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Giessen. Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %.
Kakteen	Jungpflanzen	Basalfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Giessen.
	Ab Einwurzelung	Spinnmilben, Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Höhere Dosierung gegen Thrips.
		Trauermückenlarven	<b>Kendo</b>	0,01 %	Substratoberfläche gut anfeuchten.
Kalanchoe	Stecklinge	Vermehrungspilze	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Giessen.
	Kultur bis Blüte	Pathogene Bodenpilze	+ <b>Folpet DG</b>	300 g	Je m <sup>3</sup> Substrat.
		Trauermückenlarven	<b>Kendo</b>	0,01 %	Gut anfeuchten, mehrm. im Abstand v. 3–4 Tagen.
		Thrips, Blattläuse	<b>Kendo</b>	0,01 %	
		Spinn- u. Weichhautmilb., Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	
		Stängel- und Wurzelpilze	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Giessen. Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %.
		Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,1 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %.
		Myrothecium, Stängelfäule	<b>Fonganil</b>	0,02 %	Oder <b>Ridomil Gold</b> 0,25 %.
			+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %	
	Ab Blüte	Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,05 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 % + <b>Etafix Pro</b> 0,02 % inkl. Blattläuse.
		Thrips	+ <b>Match Profi</b>	0,2 %	
		Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %.
		Netzmittel	+ <b>Etafix Pro</b>	0,02 %	
		Kübelpflanzen-Überwinterung	Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Kendo</b>	0,01 %
Spinnmilben			+ <b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.
Botrytis	<b>Play</b>		0,05 %	Vor allem nach den Schnitтарbeiten.	
Dickmaulrüssler, Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Actara G Profi</b>		2 g/l Substrat 30 g/m <sup>2</sup>	Blattläuse 1 g/l Substrat. Max. 2 Behandlungen, aufstreuen und einwässern. Behandlungen nur für Topf-/Container-Pflanzen.	
Lantana	Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder zusätzlich <b>Flagship</b> 0,04 % spritzen.	
	Thrips, Blattläuse, Weisse Fliegen	+ <b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,05 %, nur Thrips.	
	Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.	
Lobelia	Pythium	<b>Previcur Energy</b>	0,25 %	Giessen. Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %.	
Myosotis (Vergissmeinnicht)	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,2 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %.	
	Falscher Mehltau	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 %, Temperatur mind. 15 °C.	
	Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %		

# TOPF- UND GRUPPENPFLANZEN

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen	
Orchideen	Blattläuse, Thrips	<b>Kendo</b>	0,01 %	Nebeneffekt auf Asseln.	
	Bakterien, Blattflecken	<b>Cuprofix Fluid</b>	0,15%	Oder <b>Cuprofix 35</b> 0,15 %.	
	Milben	<b>Vertimec Gold</b>	0,025 %	Oder <b>Zenar</b> 0,04 %.	
	Wuchsförderung	<b>Wuxal Profi</b>	0,1 %	Wöchentlich überbrausen.	
Palma	Blattkrankheiten	<b>Cuprofix Fluid</b>	0,15 %	Oder <b>Cuprofix 35</b> 0,15 %, <b>Dithane Neotec</b> 0,3 %.	
	Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %		
	Spinnmilben	<b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.	
	Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %		
Pelargonium (Geranium)	Stecklingsfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %		
	Bodenpilze	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganil</b> 0,02 % oder <b>Folpet DG</b> 300 g/m <sup>3</sup> Erds substrat.	
	Bakteriosen	<b>Cuprofix Fluid</b>	0,15 %	Oder <b>Cuprofix 35</b> 0,15 %.	
	Rost	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,15 %.	
	Rost, Blattfleckenpilze	+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %	Oder <b>Tega</b> 0,05 %.	
	Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.	
	Macrosporium	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,15 %.	
	Spinnmilben	<b>Vertimec Gold</b>	0,025 %	Oder <b>Zenar</b> 0,04 %.	
Pelargonium grandiflorum	Raupen, Blattläuse, Thrips	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Perfetto</b> 0,6–0,8 % ohne Blattläuse.	
	Weisse Fliegen, Thrips	<b>Kendo</b>	0,01 %	Wiederholen. Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,05 %.	
Petunia	Aussaat	Vermehrungspilze	<b>Previcur Energy</b>	0,25 %	Giessen, sofort nach der Saat.
	Jungpflanzen	Wurzelpilze	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Nach Durchwurzelung wiederholt giessen.
		Graufäule (Botrytis)	<b>Play</b>	0,05 %	
		Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %.
		Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 % oder <b>Match Profi</b> 0,2 %.
		Eisenchlorose	<b>Sequestrene Rapid</b>	100 g/m <sup>3</sup>	Der Pflanzerde beimischen. Oder 0,2 % + <b>Wuxal Profi</b> 0,2 % giessen.
		Poinsettia (Euphorbia)	Steckling	Stängelgrundfäule	<b>Previcur Energy</b>
Substratbeimischung	<b>Folpet DG</b>	300 g/m <sup>3</sup>		Oder <b>Fonganil</b> 25 ml/m <sup>3</sup> giessen. > S. 36.	
Poinsettia (Euphorbia)	Kultur	Wurzelkrankheiten	<b>Fonganil</b>	0,02 %	
		Pathogene Bodenpilze	+ <b>Folpet DG</b>	0,12 %	
		Weisse Fliegen	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	1. Behandlung als Mischung, 2. Behandlung nur mit <b>Plenum WG</b> .
		Weisse Fliegen	+ <b>Kendo</b>	0,01 %	
		Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	
		Trauermückenlarven	<b>Kendo</b>	0,01 %	Gut anfeuchten, mehrm. im Abstand v. 3–4 Tagen.
		Spinnmilben, Thrips, Minierfliegen	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Oder <b>Perfetto</b> 0,8–1,6 % ohne Spinnmilben.
		Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	
		Primula	Schnecken	<b>Limax Power</b>	50
Raupen, Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Kendo</b>			0,01 %	
Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>			0,02 %	
Thrips	<b>Match Profi</b>			0,2 %	
Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>			0,02 %	
Raupen, Thrips, Minierfliegen*	<b>Perfetto</b>			0,6–0,8 %	Minierfliegen mit 0,8–1,6 %
Spinnmilben, Thrips, Minierfliegen	<b>Vertimec Gold</b>			0,025–0,05 %	
Weisse Fliegen, Blattläuse	+ <b>Plenum WG</b>		0,06 %		
Im Winter	Botrytis		<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.
	Im Frühling		Blattflecken, Ramularia	<b>Score Profi</b>	0,05 %
Eisenchlorose		<b>Sequestrene Rapid</b>	100 g/m <sup>3</sup>	Der Pflanzerde beimischen oder 0,2 % + <b>Wuxal Profi</b> 0,2 % giessen.	
Primula obconica	Weisse Fliegen, Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 %.	

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen	
Saintpaulia	Endtopf	Trauermückenlarven	<b>Kendo</b>	0,01 %	Gut anfeuchten, mehrm. im Abstand v. 3–4 Tagen.
		Phytophthora-Welke	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganiil</b> 0,02 % nach dem Topfen angiesen.
		Botrytis (Herzfäule)	<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,05 %.
	Ab Blüte	Weichhautmilben, Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	
		Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,1 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %. Mit feiner Düse nur betauen.
		Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	Spritzen, Temperatur bei Applikation nicht unter 18 °C. Oder <b>Kendo</b> 0,01 %.
Scaevola	Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 %. Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,05 %.	
	Eisenchlorose	<b>Sequestrene Rapid</b>	100 g/m <sup>3</sup>	Der Pflanzerde beimischen oder 0,2 % + <b>Wuxal Profi</b> 0,2 % giessen.	
	Wurzel- und Stängelgrundfäule	<b>Fonganiil</b>	0,02 %	Giessen. Oder <b>Previcur Energy</b> 0,15 %.	
Senecio (Cinerarien)	Aussaat	Vermehrungspilze, Stängelgrundfäule	<b>Previcur Energy</b>	0,25 %	Giessen. Oder <b>Fonganiil</b> 0,02 %.
	Jungpflanzen	Raupen, Blattläuse	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Perfetto</b> 0,6–0,8 %.
		Bis zur Blüte	Weisse Fliegen, Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %
	Weisse Fliegen, Blattläuse		<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %, <b>Kendo</b> 0,01 % + <b>Etalfix Pro</b> 0,02 %.
	Falscher Mehltau		<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganiil</b> 0,02 %, Temperatur mindestens 12 °C während 12 Stunden.
	Alternaria, Botrytis		<b>Mapro</b>	0,05 %	Oder <b>Play</b> 0,05 %.
	Echter Mehltau		<b>Nimrod</b>	0,2 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %.
	Rost, Blattflecken		<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %.
	Rost, Blattfleckenpilze		+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %	
	Beim Aufblühen	Blattläuse, Thrips	<b>Kendo</b>	0,01 %	Mit feiner Düse spritzen.
	Sinningia	Phytophthora	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganiil</b> 0,02 % giessen.
Solanum/Capsicum	Botrytis	<b>Play</b>	0,05 %	Oder <b>Mapro</b> 0,1 %.	
	Weisse Fliegen, Blattläuse	<b>Kendo</b>	0,01 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 % oder <b>Plenum WG</b> 0,06 %.	
		Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %	
	Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 %, <b>Vertimec Gold</b> 0,05 %.	
	Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %		
	Weichhautmilben, Spinnmilben	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	Oder <b>Zenar</b> 0,04 %.	
Streptocarpus	Stängelfäule, Phytophthora-Welke	<b>Previcur Energy</b>	0,15 %	Oder <b>Fonganiil</b> 0,02 % giessen.	
	Weichhautmilben, Thrips	<b>Vertimec Gold</b>	0,025–0,05 %	2 mal gründlich spritzen.	
	Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Kendo</b> 0,01 % + <b>Etalfix Pro</b> 0,02 %.	
	Thrips	+ <b>Match Profi</b>	0,2 %		
Surfinia	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,2 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %.	
	Minierfliegen	<b>Vertimec Gold</b>	0,025 %	Oder <b>Perfetto</b> 0,8–1,6 %.	
	Weisse Fliegen, Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %, <b>Kendo</b> 0,01 %.	
		Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %	
	Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Ou <b>Flagship</b> 0,04 %.	
	Thrips	+ <b>Match Profi</b>	0,2 %		
	Netzmittel	+ <b>Etalfix Pro</b>	0,02 %		
	Eisenchlorose	<b>Sequestrene Rapid</b>	100 g/m <sup>3</sup>	Der Pflanzerde beimischen oder 0,2 % + <b>Wuxal Profi</b> 0,2 % giessen.	
Verbenen	Blattflecken	<b>Cuprofix Fluid</b>	0,2 %	Oder <b>Dithane Neotec</b> 0,3 %, <b>Cuprofix 35</b> 0,21 %.	
	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,2 %	Oder <b>Topas</b> 0,025 %.	
	Thrips	<b>Match Profi</b>	0,2 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,05 %.	
	Weisse Fliegen, Blattläuse	<b>Plenum WG</b>	0,06 %	Oder <b>Flagship</b> 0,04 %.	
	Thrips, Blattläuse	+ <b>Kendo</b>	0,01 %		

## TOPF- UND GRUPPENPFLANZEN

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen		
Viola (Pensee)	Saatbeet	Bodendesinfektion	<b>Basamid Granulat</b>	4–5 kg	Je Are, Wartefrist beachten.	
		Bodenpilze	<b>Folpet DG</b>	150–300 g/m <sup>3</sup>	Dem Erds substrat beimischen.	
	Nach dem Pikieren	Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen	<b>Fonganil</b>	0,02 %	Giessen.	
			+ <b>Folpet DG</b>	0,12 %		
		Ramularia-Blattflecken	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %, wiederholt spritzen.	
		Blattfleckenpilze	+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %		
	Jungpflanzen	Mycocentrospora-Blattflecken	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,15 %.	
		Falscher Mehltau, Ramularia	+ <b>Fonganil</b>	0,02 %	Temperaturen mind. 12 °C für 12 Stunden.	
			+ <b>Dithane Neotec</b>	0,3 %		
		Spinmilben	<b>Zenar</b>	0,04 %	Oder <b>Vertimec Gold</b> 0,025 %.	
	Vor dem Einwintern	Schnecken	<b>Limax Power</b>	50	g/m <sup>2</sup>	
		Thrips, Blattläuse	<b>Kendo</b>	0,01 %		
		Blattläuse	+ <b>Plenum WG</b>	0,06 %		
		Blütenbotrytis	<b>Play</b>	0,05 %		
		Bakteriosen	<b>Cuprofix Fluid</b>	0,25 %	Oder <b>Cuprofix 35</b> 0,15 %.	
		Blattflecken	<b>Score Profi</b>	0,05 %	Oder <b>Indar 5 EW</b> 0,2 %.	
		Ab der Blüte	Blütenbotrytis	<b>Play</b>	0,05 %	
			Blattläuse, Raupen, Thrips	+ <b>Kendo</b>	0,01 %	