

	Stecken	Wurzelbildung	Wachstum	Rücken	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Pflanzbeete	
KW	1	2	3-7	8	9-17	18	18-20	ab 18	<b>Begonia-Elatior-Hybriden (Elatiorbegonie)</b> <b>Stecklinge direkt in Endtopf (11-er) für Verkauf M.Mai</b> Insektizide   Fungizide   Herbizide   Netzmittel   Hemmstoff   Dünger
M	M.Jan.	E.Jan	A.Febr.-A.März	A.März	M.März-A.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	
		Assimilations-belichtung	Kurztag (≤ 14 h Tageslänge)	Assimilations-belichtung	Langtag (natürlich)				<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b> <b>Tageslänge:</b> Langtag (Tageslänge > 14 h) für vegetatives Wachstum. Kurztag (< 14 h) zur Förderung der Blütenbildung.
		Previcur Energy							<b>Vermehrungspilze, Wurzelpilze:</b> Previcur Energy 0,25 % giessen, sofort nach der Saat. <b>Tipp:</b> Nach Durchwurzelung wiederholt giessen mit 0,15 %. Alternativ kann auch Fonganil angewendet werden.
		Fonganil							<b>Vermehrungspilze, Wurzelfäule:</b> Fonganil 0,02 % giessen, nach dem Pikieren. <b>Tipp:</b> Alternativ kann Previcur Energy gegossen werden. Schützt auch vorbeugend gegen Falschen Mehltau.
		Plantomaag Mix 4M							<b>Langzeitdünger:</b> Plantomaag Mix 4M: für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. <b>Tipp:</b> Wirkung Plantomaag 4 M bis 4 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.
		Actara G Profi							<b>Blattläuse, Weisse Fliegen:</b> 1 g/l Substrat 1 Woche nach dem Topfen streuen. Nach dem Streuen Granulat einwässern. <b>Tipp:</b> Wirkt über mehrere Wochen. Alternative zum Streuen und Einwässern ist Flagship hält aber nicht so lange an.
		Kendo							<b>Trauermücken und -larven:</b> 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Substratoberfläche gut benetzen. Anwendung in Abständen von 5 Tagen wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen. Dadurch wird Lebenszyklus unterbrochen.
		Kendo							<b>Blattläuse, Weisse Fliegen, Minierfliegen, Thrips:</b> 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Netzmittel oder Wuxal Profi verbessern die Wirkung.
		Plenum WG							<b>Blattläuse, Weisse Fliegen:</b> 0,04-0,06 % spritzen. <b>Tipp:</b> Netzmittel oder Wuxal Profi verbessert die Wirkung. Resistenzmanagement: Alternativ Kendo 0,01 % einsetzen.
		Flagship							<b>Blattläuse, Weisse Fliegen:</b> 0,02-0,04 % spritzen. <b>Tipp:</b> Alternative zum Streuen und Einwässern ist Actara G Profi (kein Netzmittel).
		Plenum WG							<b>Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen:</b> Plenum WG 0,04-0,06 % + Kendo 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Sehr breit wirkende Kombination. Gegen Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % dosieren.
		+ Kendo							
		Vertimec							<b>Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen:</b> Vertimec 0,025 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. <b>Tipp:</b> Mischung mit sehr breiter Wirkung. Gegen Weissen Fliegen Plenum WG 0,06 %.
		+ Plenum WG							
		Match Profi							<b>Thrips:</b> 0,2 % spritzen. <b>Tipp:</b> Netzmittel / Blattdünger Wuxal Profi verbessert die Wirkung.

	Stecken	Wurzelbildung	Wachstum	Rücken	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Pflanzbeete	
KW	1	2	3-7	8	9-17	18	18-20	ab 18	<b>Begonia-Elatior-Hybriden (Elatiorbegonie)</b> <b>Stecklinge direkt in Endtopf (11-er) für Verkauf M.Mai</b> Insektizide    Fungizide    Herbizide    Netzmittel    Hemmstoff    Dünger
M	M.Jan.	E.Jan	A.Febr.-A.März	A.März	M.März-A.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	
			Vertimec						<b>Weichhautmilben, Thrips, Spinnmilben, Weisse Fliegen:</b> 0.025 % (2.5 ml/10 l Wasser) spritzen. <b>Tipp:</b> In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Nebenwirkung auf Blattlähchen. Blüten nicht behandeln.
			Match Profi						<b>Thrips, Blattläuse und Weisse Fliegen:</b> Match Profi 0,2 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. <b>Tipp:</b> Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % in den frühen Morgenstunden anwenden wenn sie weniger beweglich sind. Resistenzmanagement Flagship statt Plenum WG.
			+ Plenum WG oder + Flagship						
			Zenar						<b>Spinnmilben:</b> 0,04 % spritzen. <b>Tipp:</b> Für Resistenzmanagement alternativ Vertimec der Spritzbrühe zusetzen.
		NEU	Hicure						<b>Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern:</b> 0,25 % spritzen oder giessen. <b>Tipp:</b> Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
			+ Etalfix Pro oder + Wuxal Profi						<b>Zusatz von Netzmittel oder netzenden Blattdüngern Wuxal:</b> Etalfix Pro 0.02 % oder Wuxal Profi 0,2 % der Spritzbrühe zusetzen. <b>Tipp:</b> Bei Zusatz von Blattdünger Spritzung nur abends oder bei vollständig bedecktem Himmel. Blattdünger wirken vitalisierend auf die Blätter und fördern auch die Aktivität und Nährstoffaufnahme der Wurzeln.
			Play						<b>Graufäule:</b> Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen und Pflanzen gut besprühen. <b>Tipp:</b> Mit Klimaführung aktiv hoher Luftfeuchte entgegenwirken.
			Nimrod						<b>Echter Mehltau:</b> 0,1-0,2 % spritzen. Blühende Pflanzen 0,1 % spritzen. <b>Tipp:</b> Blühende Pflanzen nur leicht betauen. Überdosierung vermeiden! Resistenterer Sorten bevorzugen.
			Score Profi						<b>Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost:</b> 0,05 % gegen. <b>Tipp:</b> Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.
			Topas						<b>Echter Mehltau:</b> 0,025 % spritzen. <b>Tipp:</b> Resistenterer Sorten bevorzugen.
			Tega						<b>Falscher Mehltau, Graufäule:</b> Tega 0,05 % spritzen. <b>Tipp:</b> Kein Netzmittel zusetzen. Andere Wirkstoffgr. als Fonga./Dithan.

	Stecken	Wurzel- bildung	Wachstum	Rücken	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	Pflanz- beete	<b>Begonia-Elatior-Hybriden (Elatiorbegonie)</b> Stecklinge direkt in Endtopf (11-er) für Verkauf M.Mai							
KW	1	2	3-7	8	9-17	18	18-20	ab 18	<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black;"> <span style="background-color: #f4a460; padding: 2px;">Insektizide</span> <span style="background-color: #66b3ff; padding: 2px;">Fungizide</span> <span style="background-color: #c6e0b4; padding: 2px;">Herbizide</span> <span style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">Netzmittel</span> <span style="background-color: #e1e3e5; padding: 2px;">Hemmstoff</span> <span style="background-color: #f4cccc; padding: 2px;">Dünger</span> </div>							
M	M.Jan.	E.Jan	A.Febr.-A.März	A.März	M.März-A.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b> <b>Blattfleckenkrankheiten:</b> 0,2 % spritzen. Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % gegen Spritzflecken zusetzen. <b>Tipp:</b> Für alle Pflanzen besser verträglich. <b>Bakteriose Xanthomonas:</b> 0,1 % als Prophylaxe spritzen. <b>Tipp:</b> Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % gegen Spritzflecken zusetzen. <b>Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmittleffekt, mindert Stresssituationen:</b> 0,2 % giessen. <b>Tipp:</b> Giessen über die Pflanze hinweg wirkt als Blattdüngung , welche die Wurzelbildung fördert die Nährstoffaufnahme erhöht. Dann bei vollständig bedecktem Himmel oder abends anwenden. <b>Wachstumsregulierung:</b> 0,25-0,5 % spritzen. <b>Tipp:</b> Bei beginnendem Längenwachstum evtl. wiederholen. <b>Echter Mehltau:</b> Blühende Pflanzen mit 0,1 % spritzen. <b>Tipp:</b> Blühende Pflanzen nur leicht betauen. Überdosierung vermeiden! Resistenzere Sorten bevorzugen.							
			Cuprofix Fluid													
			Cuprofix													
					Wuxal Profi											
					Bonzi											
						Nimrod										