

	Steck. in Endtopf	Wachstum	Stutzen	Wachstum mit Verdunkeln	Wachstum	Knospen	Blühbeginn	Verkauf	Chrysanthemum, Topfkultur 3 Pflanzen ungestutzt oder gestutzt im 11er-Topf						
KW	1	2	3	4-8	9-11	12-13	14	ab 15	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger	
M	A.Juli.	M.Juli.	M.Juli.	E.Juli-M.Aug.	E.Aug.-A.Sept.	M.-E.Sept.	E.Sept.	ab M.Okt.	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp						
	Prev. Energy														Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen: Previcur 0,15 % vor dem Stecken giessen. Tipp: Previcur Energy hat eine pflanzenstärkende Wirkung und präventiv angewendet einen Nebeneffekt auf Bakteriosen.
		Plantomaag Mix						Plantomaag Mix							Langzeitdünger: Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.
		Sequestrene Rapid													Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Beim Giessen die Blätter nicht treffen. Benetzte Blätter abspülen um Verbrennungen zu vermeiden.
		Ortiva													Chrysanthem-Rost: Ortiva 0,1 % + Dithane 0,3 % spritzen. Tipp: Um Spritzflecken durch Dithane Neotec zu vermeiden evtl. Netzmittel zufügen. Oder nur Bion.
		+ Dithane NeoTec													
		Bion													Chrysanthem-Rost: 5 g/100 l Wasser spritzen. Tipp: Vorbeugend, Dosierung genau einhalten, maximal 5 mal im Abstand von 10 Tagen behandeln. Bion grundsätzlich ohne Mischpartner verwenden.
		Plantomaag Normal													Langzeitdünger: Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m ³ , normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m ³ und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m ³ . Tipp: Wirkung 2-3 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.
	NEU	Hicure													Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
		Wuxal Profi													Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.
		Fonganil													Wurzel- und Stängelgrundfäule: 0,02 % giessen. Tipp: Geeigneten Mischpartner zufügen um Resistenzbildung zu vermeiden.
		Score Profi													Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost: 0,05 % spritzen Tipp: Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.

	Steck. in Endtopf	Wachstum	Stutzen	Wachstum mit Verdunkeln	Wachstum	Knospen	Blühbeginn	Verkauf	
KW	1	2	3	4-8	9-11	12-13	14	ab 15	
M	A.Juli.	M.Juli.	M.Juli.	E.Juli-M.Aug.	E.Aug.-A.Sept.	M.-E.Sept.	E.Sept.	ab M.Okt.	
									Chrysanthemum, Topfkultur 3 Pflanzen ungestutzt oder gestutzt im 11er-Topf
									Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
									Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp Ascochyta: 0,05 % spritzen + Rost, Echter Mehltau, Septoria: Indar 0,2 %. Tipp: Alternative zu Delan gegen Blattfleckenkrankheiten: Dithane 0,3 % spritzen. Um Spritzflecken durch Dithane Neotec zu vermeiden Netzmittel zufügen. Delan und Dithane vorbeugend einsetzen. Erst ab Ende Verdunkeln mit Mischpartner Indar spritzen.
									Blattläuse, Raupen, Thrips: Kendo 0,01 % spritzen + Thrips: Match 0,2 % spritzen Tipp: Kendo wirkt bereits ab 5 °C. Statt Kendo kann auch Flagship 0,04 % als Partner zur Tankmischung verwendet werden. Flagship ohne Wirkung auf Thrips. Alternative Perfekthion gegen Blattläuse und Thrips nicht für Blüten verträglich.
									Spinnmilben: 0,04 % spritzen. Tipp: Zur Reistenzvermeidung kann auch Vertimec verwendet werden.
									Spinnmilben, Thrips, Minierfliegen: 0,025 % spritzen + Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,04 %. Tipp: Wirkt auch gegen Thrips und Minierfliegen. Alternative nur gegen Spinnmilben ist Zenar.
									Thrips, Blattläuse, Weisse Fliegen: Kendo 0,01 % + Blattläuse, Weisse Fliegen: Plenum 0,04 % spritzen. Tipp: Kendo hat eine Nebenwirkung auf Wanzen.
									Minierfliegen: 0,01 % spritzen. Tipp: Kendo hat auch gleichzeitig Wirkung auf Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips und Raupen. Alternativ kann gegen Minierfliegen auch Vertimec verwendet werden.
									Wachstumsregulierung: 0,25-0,5 % 5-10 Tage nach dem Topfen. Mehrtrieber, wenn Neutriebe 2-3 cm lang sind. Tipp: Vor allem bei stark wachsenden Sorten wiederholen.
									Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten.
									Blattdünger gegen Ca-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.
									Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.
									Wachstumsregulierung: 0,2-0,4 % 5-10 ab Ende Verdunkelung. Tipp: Vor allem bei stark wachsenden Sorten wiederholen. Damit wird zu starker Blütenstielstreckung vorgebeugt.

	Steck. in Endtopf	Wachstum	Stutzen	Wachstum mit Verdunkeln	Wachstum	Knospen	Blühbeginn	Verkauf	Chrysanthemum, Topfkultur 3 Pflanzen ungestutzt oder gestutzt im 11er-Topf					
KW	1	2	3	4-8	9-11	12-13	14	ab 15	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger
M	A.Juli.	M.Juli.	M.Juli.	E.Juli-M.Aug.	E.Aug.-A.Sept.	M.-E.Sept.	E.Sept.	ab M.Okt.	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp					
					Play				<p>Blütenbotrytis: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen. Tipp: Nicht auf Knospen oder offene Blüten spritzen.</p>					
						Kendo			<p>Thrips: Kendo 0,01 % + Netzmittel: Etalfix Pro 0,02 % spritzen. Tipp: Statt Etalfix Pro kann auch Wuxal Profi 0,2 % verwendet werden. Flüssigdünger aktiviert gleichzeitig die Blätter und hat eine geringere Neztwirkung.</p>					
						+ Etalfix Pro								
						Match Profi			<p>Thrips: Match 0,2 % + Thrips, Spinnmilben, Minierfliegen: Vertimec 0,025-0,05 % spritzen. Tipp: Kendo hat eine Nebenwirkung auf Wanzen.</p>					
						+ Vertimec								