

	Saat	Keim- ung	Wachstum	Pikie- ren	Wachstum	Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	
KW	1	2	3-4	5	6-7	8	9-10	11	12-14	
M	E.Feb.			E.März		A.Apr.	M.Apr.	E.Apr.	A.-M.Mai	
										<b>Petunia x atkinsiana / Calibrachoa sp. (Petunien / Surfinia)</b> 11-er-Topf für Verkauf A.Mai bis M.Mai. Insektizide   Fungizide   Herbizide   Netzmittel   Hemmstoff   Dünger
										<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b> <b>Vermehrungspilze, Wurzelpilze:</b> Previcur Energy 0,25 % giessen, sofort nach der Saat. <b>Tipp:</b> Nach Durchwurzelung wiederholt giessen mit 0,15 %. <b>Vermehrungspilze, Wurzelfäule:</b> Fonganil 0,02 % giessen, nach dem Pikieren. <b>Tipp:</b> Alternativ kann Previcur Energy gegossen werden. <b>Trauermücken und -larven:</b> 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Substratoberfläche gut benetzen. Anwendung alle 4-7 Tage wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen und Lebenszyklus unterbrochen ist. <b>Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern:</b> 0,25 % spritzen oder giessen. <b>Tipp:</b> Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
										<b>Thrips, Spinnmilben, Minierfliegen, Weisse Fliegen:</b> 0,025 % spritzen. <b>Tipp:</b> In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Netzmittel oder Blattdünger Wuxal Profi verbessert die Wirkung.
										<b>Thrips, Spinnmilben, Minierfliegen, Weisse Fliegen:</b> Vertimec 0,025 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. <b>Tipp:</b> Mischung mit sehr breiter Wirkung.
										<b>Blattläuse, Weisse Fliegen und Thrips:</b> Plenum WG 0,04-0,06 % + Match Profi 0,2 % + Etalfix Pro 0,02 % spritzen. <b>Tipp:</b> Gegen Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % in den frühen Morgenstunden anwenden wenn sie weniger beweglich sind und besser getroffen werden können. Netzmittel Etalfix Pro verbessert zusätzlich die Wirkung.

	Saat	Keim- ung	Wachstum	Pikie- ren	Wachstum	Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	
KW	1	2	3-4	5	6-7	8	9-10	11	12-14	
M	E.Feb.			E.März		A.Apr.	M.Apr.	E.Apr.	A.-M.Mai	
										<b>Petunia x atkinsiana / Calibrachoa sp. (Petunien / Surfinia)</b> 11-er-Topf für Verkauf A.Mai bis M.Mai. Insektizide    Fungizide    Herbizide    Netzmittel    Hemmstoff    Dünger
										<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b>  <b>Blattläuse und Weisse Fliegen:</b> Plenum WG 0,04-0,06 % oder Flagship 0,02-0,04 % spritzen. <b>Tipp:</b> Gegen Weisse Fliegen Plenum WG 0.06 % und Flagship 0,04 % in den frühen Morgenstunden anwenden wenn sie weniger beweglich sind und besser getroffen werden können. Netzmittel Etaufix Pro 0,02 % verbessert zusätzlich die Wirkung.
										<b>Spinnmilben:</b> 0,04 % spritzen. <b>Tipp:</b> Alternativ für Resistenzmanagement kann auch Vertimec eingesetzt werden.
										<b>Blattläuse, Weisse Fliegen:</b> 0,04-0,06 % spritzen. <b>Tipp:</b> Resistenzmanagement: Kendo 0.01 % mit Plenum WG im Wechsel einsetzen.
										<b>Blattläuse, Weisse Fliegen:</b> 0,02-0,04 % (2-4 ml/10 l Wasser) spritzen. <b>Tipp:</b> Alternative Actara G Profi zum Streuen und Einwässern.
										<b>Blattläuse:</b> 1 g/l Substrat streuen. Nach dem Streuen Granulat einwässern. <b>Tipp:</b> Wirkt über mehrer Wochen. Alternative zum Spritzen ist Flagship.
										<b>Blattläuse, Weisse Fliegen:</b> 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Alternativ zum Resistenzmanagement kann auch Plenum, Flagship oder Actara G Profi eingesetzt werden.
										<b>Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen:</b> 0,2 % giessen oder spritzen. <b>Tipp:</b> Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.
										<b>Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel:</b> 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. <b>Tipp:</b> 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten spritzen.
										<b>Blattdünger gegen Mangan-Mangel:</b> 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.
										<b>Langzeitdünger: Plantomaag Normal:</b> Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m <sup>2</sup> . <b>Plantomaag Mix 4M/6M</b> für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat. <b>Tipp:</b> Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.
										<b>Wachstumsregulierung:</b> 0,3 % spritzen. <b>Tipp:</b> 1. Anwendung sobald getopfte Jungpflanze angewachsen bzw. erste Wurzeln sichtbar sind und bei beginnendem Längenwachstum. Evtl. wiederholen. Auf wüchsige Pflanzen behandeln.
										<b>Wachstumsregulierung:</b> 0,1-0,25 % spritzen. <b>Tipp:</b> Auf wüchsige Pflanzen behandeln.

	Saat	Keim- ung	Wachstum	Pikie- ren	Wachstum	Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	
KW	1	2	3-4	5	6-7	8	9-10	11	12-14	
M	E.Feb.			E.März		A.Apr.	M.Apr.	E.Apr.	A.-M.Mai	
										<b>Petunia x atkinsiana / Calibrachoa sp. (Petunien / Surfinia)</b> 11-er-Topf für Verkauf A.Mai bis M.Mai. Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
										<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b> <b>Eisenchlorose:</b> Sequestrene Rapid 0,1 kg/m <sup>3</sup> (g/l) der Pflanz Erde beimischen. <b>Tipp:</b> Oder Sequestrene Rapid 0,2 % + Wuxal Profi 0,2 % giessen. Sequestrene Rapid nicht über die Pflanze giessen.
										<b>Botrytis und Blütenbotrytis:</b> Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen. <b>Tipp:</b> Ab Blüte Etalfix Pro 0,02 % (2 ml/10 l Wasser) zumischen damit es sicher keine Spritzflecken gibt.
										<b>Schnecken:</b> 20-30 g/m <sup>3</sup> spritzen. <b>Tipp:</b> Vorbeugend bei kleiner Pflanze streuen, damit die Schneckenkörner nicht auf den Blättern liegen bleiben.
										<b>Blattfleckpilze, Echter Mehltau, Rost:</b> 0,05 % spritzen <b>Tipp:</b> Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.
										<b>Echter Mehltau:</b> Nimrod 0,2 % spritzen. <b>Tipp:</b> Resistenzmanagement: Im Wechsel mit Indar 5 EW ab 12 °C einsetzen.
										<b>Echter Mehltau:</b> Indar 0,2 % spritzen. <b>Tipp:</b> Indar ab 12 °C einsetzen.
										<b>Echter Mehltau:</b> 0,0125-0,025 % spritzen. <b>Tipp:</b> Fördert das Blattgrün. Topas ab 12 °C einsetzen.