





	Saat	Keim- ung	Wachstum	Pikieren bzw. Topfen	Wachstum	Rücken	Wachstum	Blüh- beginn	Ver-kauf	Pflanz- beete		
KW	1	2	3-5	5	5-8	9	10-12	13	13-15	ab 13		
M	M. Febr.	M. Febr.	E. Febr.-M. März	M. März	E. März-M. Apr.	M. Apr.	M. Apr.-A. Mai	M. Mai	ab Mai	ab Mai		
					Play							
					Wuxal Profi							
						Alar						
						Bonzi						
									Plantomaag 6M			
											<p><b>Verbena-Hybriden (Eisenkraut, Verbene)</b>  <b>11-er-Topf für Verkauf A.Mai</b></p> <p>Insektizide   Fungizide   Herbizide   Netzmittel   Hemmstoff   Dünger</p> <p><b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b>  <b>Graufäule:</b> Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen.  <b>Tipp:</b> Bessere Verteilung durch Zusatz von Etalfix Pro oder Wuxal Profi.</p> <p><b>Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen:</b> 0,2 % giessen. <b>Tipp:</b> Giessen über die Pflanze hinweg wirkt als Blattdüngung, die die Wurzelbildung fördert die Nährstoffaufnahme erhöht. Bei vollständig bedecktem Himmel oder abends giessen.</p> <p><b>Wachstumsregulierung:</b> 0,3-0,4 % spritzen.  <b>Tipp:</b> 1. Anwendung sobald getopfte Jungpflanze angewachsen bzw. erste Wurzeln sichtbar sind und bei beginnendem Längenwachstum. Hemmstoffbehandlung evtl. wiederholen. Auf wüchsige Pflanzen behandeln. 2 mal weich pinzieren fördert die Verzweigung.</p> <p><b>Wachstumsregulierung:</b> 0,25-0,5 % spritzen.  <b>Tipp:</b> Bei beginnendem Längenwachstum evtl. wiederholen.</p> <p><b>Langzeitdünger:</b> Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten.  <b>Tipp:</b> Wirkung Normal 2-3 Monate und 4 M bis 4 sowie 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.</p>	